



Barredora para carretilla elevadora

ref. M103040040



La SmartSweep es el implemento ideal para montar en su carretilla diesel o eléctrica y poder recoger suciedad, gravilla, desperdicios, hojas del suelo. Funciona de forma mecánica sin ningún tipo de conexión hidráulica. Es ideal tanto para exteriores como para interiores. Válida para la mayoría de carretillas. Se monta sobre las horquillas y trabaja con el impulso de las ruedas de la carretilla.

6 390,00 € IVA no incluido

Características principales

Peso (kg)	473
Longitud total (mm)	936
Altura total (mm)	1749
Ancho (mm)	1524
Descripción	Barredora para carretilla mecánica
Medidas uñas largo x ancho (mm)	Maximo: 230x80x largo ilimitado
Capacidad de carga (kg)	Deposito: 400kg/255 litros
Dimensiones (mm) largo x ancho x alto	1749x1524x936
Sistema propulsor	Mecanico
Longitud horquilla (mm)	Ilimitada
Anchura de barrido (mm)	1524
Capacidad (l)	-
Marca	Smartsweep
Diámetro cepillo (mm)	-
Ancho de trabajo (mm)	-

Características ampliadas

Las ventajas que presenta esta barredora entre otras muchas son su sencilla instalación, ya que no exige ninguna conexión hidráulica y puede ser montada en todas las carretillas. Diseñada tanto para uso interno como externo, con una capacidad de 400kg. Los cepillos giran mecánicamente gracias al impulso de las ruedas transmitido por el sistema de correas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ancho de barrido: 1524mm.
- Ancho de cepillo principal: 965mm.
- Diámetro del cepillo principal: 305mm.
- Diámetro cepillo lateral: 458mm.
- Depósito de desperdicios: 400 Kg / 255l
- Dimensiones horquillas (Ancho x Alto x Largo): 230 x 80 x Ilimitado mm.



- Extensión máxima sobre horquillas: 510 mm.
- Medidas de la barredora (Ancho x largo x alto): 1524 x 1749 x 936mm.
- Peso: 473 Kg.

VÍDEO DEMOSTRATIVO

VIDEO GUIA MONTAJE DE BARREDORA EN CARRETILLA

Además, puede equipar su SmartSweep con un juego de parachoques.

Tymbia.com

Handling & Warehouse Equipment



Discover

SMARTSWEEP®

Save time a th



The SmartSweep® cleaning solution is an easy-to-use mechanical attachment to mount onto your diesel, LPG and electric lift truck to collect dirt and rocks. This attachment requires no hydraulic connections, and can be used to sweep in- or outside your warehouse (in dry conditions).

- Sweeping width: 1524 mm
- Main brush width: 965 mm
- Main brush diameter: 305 mm
- Side brush diameter: 458 mm
- Waste collector capacity: 400 kg
- Waste collector content: 255 l
- Pneumatic tyres: 136 x 464 mm
- Max fork dimensions (W x T x L): 230 mm x 80 mm x length unrestricted
- Max fork spread measured over the forks: 510 mm
- Outside sweeper dimensions (W x L x H): 1524 x 1749 x 936 mm
- Weight: 473 kg



Equip your SmartSweep with a bumper kit:

This way you not only protect your SmartSweep but also your warehouse.

The bumper kit consists of 3 bumpers:



You
bum