


Drum Lifter RS 60-I, hot-dip galvanized

ref. M500000158



Características principales

se puede apilar

acabado galvanizado en caliente

35.0 Peso (kg)

4052462001817.0 GTIN (anteriormente EAN)

Estado de montaje para ensamblado

despacho

100.0 capacidad de carga capacidad de carga por unidad kg

de medida

tipo de recogida bolsillos para horquillas

distancia entre cavidades de

horquilla (mm)

cavidades de horquilla de ancho 140.0

interno (mm)

cavidades de horquilla de altura 60.0

interior (mm)

dirección de recogida a lo largo (base estrecha)

posición de recogida abajo posición del gancho de carga 1200.0

(mm)

Final abierto cavidades de horquilla

abiertas/cerradas

Longitud (mm) 1050.0 Altura (mm) 550.0 Ancho total (mm) 410.0

para tipos de tambor tambores de acero con orificio de

tapón

Características ampliadas

El elevador de bidones para bidones de acero de 60 litros llenos con orificio de descarga ---- Construcci robusta -- Lea de visi clara para el conductor -- Cabeza de agarre galvanizada como caractertica estdar -- Protecci(es) de goma para evitar das en los bidones) -- Mecanismo de agarre atornillado al marco -- Increle fuerza de agarre -- Se puede asegurar para evitar deslizamientos

