


Tymbia

Handling & Warehouse Equipment

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL ALMACENAJE Y MANUTENCIÓN



www.tymbia.com

HAGA SU PEDIDO FÁCILMENTE

TELÉFONO:

964 371 296

Lunes - Viernes 8:30 - 18:30



CONTACTO:

info@tymbia.com

comercial@tymbia.com

DIRECCIÓN:

Ctra. Alcora Km 8,5. Castellón - Spain



ÍNDICE

	<u>PÁGS.</u>
REMOLQUES INDUSTRIALES	3
TRACTORES DE ARRASTRE ELÉCTRICOS A BATERÍA	3
CONTENEDORES BASCULANTES PARA CARRETILLAS ELEVADORAS	4
CESTONES Y CONTENEDORES DE CHAPA Y PLÁSTICO	5
APILADORES Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS	6
TRANSPALETAS Y TANQUETAS	7
MESAS ELEVADORAS MANUALES Y ELÉCTRICAS	8
APILADORES LIGEROS	9
ELEVADORES Y RAMPAS DE ALUMINIO	9
IMPLEMENTOS PARA CARRETILLAS	10
CARRETILLAS SUBESCALERAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES	11
CARROS PARA TRANSPORTE DE TABLERO	11
CARROS PARA BOTELLAS DE SOLDADURA	12
PLATAFORMAS CON TIRADOR Y BARANDILLAS DESMONTABLES	12
PLATAFORMAS	13
CARROS PORTAHERRAMIENTAS, BANCOS DE TRABAJO Y MESAS RODANTES	14
CARROS Y PLATAFORMAS ESPECIALES	15
CARROS PARA SUPERMERCADOS Y ALMACENES	16
CARROS PARA HOSTELERÍA Y LIMPIEZA	17
CARROS PARA ALMACÉN EN ACERO, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	18
CARROS PARA REPARTO PLEGABLES EN ACERO Y ALUMINIO	19
GATOS Y ACCESORIOS PARA BOBINAS	20
CARROS DE REPARTO DE PUBLICIDAD	20
CARRETILLAS Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA AGRICULTURA	21
TAQUILLAS Y ARMARIOS	21
GRÚAS PLEGABLES Y CONTRAPESADAS	22
PLATAFORMAS Y JAULAS SUBEPERSONAS	22
CASETAS Y ARMARIOS DE SEGURIDAD	23
CARRETILLAS Y PALETS PARA LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE BIDONES	24
BIDONES, DEPÓSITOS Y CUBETAS COLECTORAS	25
CONTENEDORES PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE EN POLIETILENO	26
ESPECIALES	27
FABRICACIÓN A MEDIDA	28
ACCESORIOS PARA CARRETILLA ELEVADORA.....	29
ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA CARRETILLA	30
HORQUILLAS Y ESPECIALES	31
RUEDAS MACIZAS SUPERELÁSTICAS	32


IMPORTANTE

Todos nuestros productos gozan de un año de garantía y tienen marcado CE.

- Comprueben el estado de la mercancía, no se aceptarán reclamaciones ni devoluciones que no sean comunicadas en un plazo de 24 horas.
- No se admiten devoluciones de productos a medida.
- Las devoluciones de productos estándar tendrán un recargo de un 10% del valor de las mismas.

REMOLQUES INDUSTRIALES

Fabricación a medida desde 1 a 50 toneladas con superficies de madera o chapa con ruedas neumáticas o superelásticas




Ref. M10909011 (2.000kg)

Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 544 mm
Rodete doble • **Peso** 160 kg
Ruedas Neumáticas Ø 414 mm

Ref. M10909012 (4.000kg)

Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 600 mm
Rodete doble • **Peso** 290 kg
Ruedas Neumáticas Ø 470 mm



Ref. M10909016 (2.000kg)

Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 544 mm
Rodete sencillo • **Peso** 100 kg
Ruedas Neumáticas Ø 414 mm

Ref. M10909017 (4.000kg)

Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 600 mm
Rodete sencillo • **Peso** 260 kg
Ruedas Neumáticas Ø 470 mm

Ref. M10909013 (750kg)

Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 460 mm
Peso 70 kg
Ruedas Neumáticas Ø 400 mm
Ojal interior Ø 24 mm
y freno de estacionamiento

Ref. M10909014 (750kg)

Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 460 mm
Peso 92 kg
Ruedas Neumáticas Ø 400 mm
Ojal interior Ø 24 mm
y freno de estacionamiento
Tres laterales fijos y uno desmontable

Ref. M10909015 (750kg)

Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 460 mm
Peso 105 kg
Ruedas Neumáticas Ø 400 mm
Ojal interior Ø 24 mm
y freno de estacionamiento
Cuatro laterales desmontables



TRACTORES DE ARRASTRE ELÉCTRICOS A BATERÍA



Ref. M10909025 (400kg)

Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.015 mm
Peso 160 kg • **Autonomía** 15 km
Ruedas Neumáticas Ø 260 y 310 mm
Pendiente superable 20%

Ref. M10909020 (1.000kg) / M10909021 (1.500KG)

Dimensiones (L x A x H)
560 x 540 x 1.170 mm
Peso 43 / 105 kg • **Autonomía** 10 km
Ruedas Macizas Ø 250 y 80 mm

Opcional antideflagrante



Ref. M10909024 (2.500kg)

Dimensiones (L x A x H)
1.231 x 505 x 1.225 mm
Peso 280 kg • **Autonomía** 10 km
Ruedas Macizas Ø 250 mm
Pendiente superable 15%

Ref. M10909027 (2.500kg)

Dimensiones (L x A x H) 755 x 505 x 700 mm
Peso 256 kg • **Autonomía** 10 km
Ruedas Macizas Ø 250 mm
Pendiente superable 8%

Ref. M10909028 (3.500kg)

Dimensiones (L x A x H)
1.350 x 730 x 890 mm
Peso 100 kg • **Autonomía** 40 km
Ruedas Neumáticas 330 x 127 mm
Pendiente superable 30%

Opcional antideflagrante



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

CONTENEDORES BASCULANTES PARA CARRETILLAS



Ref. M103040025

Útil de 800 para contenedor
Carga 2.000 kg • Peso 60 kg

Ref. M103040026

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 920 mm
Carga 2.000 kg • 670 lts • Peso 100 kg

Ref. M103040006

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.000 x 920 mm
Carga 2.000 kg • 840 lts • Peso 110 kg

Ref. M103040007 (útil)

Útil de 1.000 para contenedor
Carga 2.000 kg • Peso 80 kg



Ref. M103040008 (1.100L)

Dimensiones exteriores (L x A x H)
1.350 x 1.000 x 1.470 mm
Cuba: 1.200 x 800 x 1.200 mm
Carga 2.000 kg • Peso 180 kg
Orejetas para grúa

Ref. M103040027 (500L)

Dimensiones exteriores (L x A x H)
1.255 x 795 x 970 mm
Cuba: 1.050 x 620 x 755 mm
Carga 1.000 kg • Peso 104 kg
Sin orejetas

Ref. M103040001 (300L)

Dimensiones exteriores (L x A x H)
1.200 x 820 x 985 mm
Cuba: 1.025 x 545 x 625 mm
Carga 500 kg • Peso 63 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm (fijas)
Ø 125 mm (giratorias)
Volteo manual



Ref. M103040002 / M103040028 (sin ruedas)


Capacidad 610 lts • Dimensiones (L x A x H)
1.545 x 1.000 x 1.080 / 885 mm
Carga 1.500 kg • Peso 130 / 110 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Ref. M103040020 / M103040022 (sin ruedas)

Capacidad 1.100 lts • Dimensiones (L x A x H)
1.860 x 1.250 x 1.245 / 1.045 mm
Carga 2.000 kg • Peso 175 / 155 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Ref. M103040004 / M103040009 (sin ruedas)

Capacidad 1.500 lts • Dimensiones (L x A x H)
1.860 x 1.600 x 1.245 / 1.045 mm
Carga 2.000 kg • Peso 210 / 200 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm (2 fijas y 2 giratorias)



Ref. M103040014 / M103040015 (sin ruedas)

Capacidad 520 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.525 x 865 x 1.035 / 870 mm
Carga 1.000 kg • Peso 115 / 101 kg
Ruedas Nylon Ø 150 mm




Ref. M103040016 / M103040017 (sin ruedas)

Capacidad 320 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.235 x 840 x 930 / 750 mm
Carga 800 kg • Peso 100 / 85 kg
Ruedas Nylon Ø 125 mm


Ref. M103040005 (300L)

Dimensiones (L x A x H)
1.250 x 800 x 465 mm
Carga 800 kg
Peso 70 kg
Ruedas Goma azul
Ø 160 mm (fijas)
Ø 125 mm (giratorias)




Ref. M103040010 (pala granel)

Capacidad 750 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.840 x 1.200 x 550 mm
Carga 1.500 kg
Peso 90 kg



Ref. M103040003 (de polietileno)


Capacidad 750 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.800 x 940 x 920 mm
Carga 450 kg
Peso 75 kg
Ruedas Nylon Ø 200 mm (fijas)
Ø 100 mm (giratorias)



Ref. M103070007

(pala quitanieves y recogida)

Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 500 mm
Peso 170 kg



CESTONES Y CONTENEDORES



Ref. M105010003

Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.000 mm

Carga 600 kg

Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 72 kg



Ref. A305010002

Dimensiones mm (L x A x H)

Peso Kg

800 x 500 x 400 26

Ref. A305010012 1.000 x 800 x 500 39

Ref. A305010022 1.200 x 800 x 500 43

Ref. A305010032 1.200 x 1.000 x 500 49

Carga 2.000 kg



Ref. A305020002

Dimensiones mm (L x A x H)

Peso Kg

800 x 500 x 400 26

Ref. A305020012 1.000 x 800 x 500 39

Ref. A305020022 1.200 x 800 x 500 43

Ref. A305020032 1.200 x 1.000 x 500 49

Carga 2.000 kg



Ref. A305010001

Dimensiones mm (L x A x H)

Peso Kg

800 x 500 x 400 29

Ref. A305010011 1.000 x 800 x 500 49

Ref. A305010021 1.200 x 800 x 500 54

Ref. A305010031 1.200 x 1.000 x 500 61

Carga 2.000 kg



Ref. A305020001

Dimensiones mm (L x A x H)

Peso Kg

800 x 500 x 400 29

Ref. A305020011 1.000 x 800 x 500 49

Ref. A305020021 1.200 x 800 x 500 54

Ref. A305020031 1.200 x 1.000 x 500 61

Carga 2.000 kg



Ref. A304010010

Dimensiones (L x A x H)

900 x 600 x 1.720 mm

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 52 kg



Ref. A304010013 / A304010014 (con baldas)

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 700 x 1.790 mm

Baldas regulables. Con cerradura

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 160 kg



Ref. A304010015 / A304010016 (con baldas)

Dimensiones (L x A x H)

1.240 x 700 x 1.790 mm

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 103 kg



Ref. A305050007

Dimensiones (L x A x H)

1.190 x 650 x 1.025 mm

Carga 600 kg

Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 60 kg

Ref. A305010004

Dimensiones (L x A x H) 1.190 x 650 x 1.695 mm

Con 3 baldas regulables. Balda adicional

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 69 kg



Ref. A305010005

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 1.800 mm

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)

Peso 85 kg



Ref. A306020001 / A306020002

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 1.000 x 760 mm

Capacidad 610 lts • Peso 38 / 36 kg

Opcional con ruedas

Ø 125 mm de goma

Opcional para almacenar

baterías

Opcional tapa.

Ref. A306020003

Dimensiones (L x A x H)

1.000 x 640 x 760 mm

Capacidad 300 lts • Peso 30 kg

Ruedas Goma Ø 80 mm (giratorias)

Opcional sin ruedas

Ref. M109090111

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 130 mm

Carga estática 1.800 kg • Peso 7 kg

Ref. M109090112 / M109090113

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 160 / 150 mm

Carga estática 4.000 kg • Peso 18 kg

Ref. A304010012

Dimensiones (L x A x H)

1.110 x 450 x 1.815 mm

Carga 350 k

Ruedas Goma Ø 100 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 80 kg

Ref. A305040005 (120L)

Cubo con pedal y ruedas

Dimensiones (L x A x H) 530 x 510 x 850 mm

Peso 7 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm

Opcional tapas amarillo, azul, verde, rojo y negro

Ref. A305040001 / Ref. A305040002

Dimensiones (L x A x H)

550 x 480 x 930 / 730 x 580 x 1.070 mm

Peso 10 / 16 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm

Opcional colores azul, rojo, amarillo, negro, verde, marrón

Ref. A305040003 / Ref. A305040004

Dimensiones (L x A x H)

800 / 1.125 x 1.250 / 1.360 x 1.350 mm

Peso 70 / 78 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 con freno y 2 giratorias)

Opcional colores amarillo, azul, verde, marrón



APILADORES ELÉCTRICOS Y TRANSPALETAS

Ref. M102010003 (2.500mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.720 x 777 x 1.830/3.070 mm

Capacidad 1.000 kg • Autonomía 3 horas • Peso 410 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.100 x 570 mm

Ref. M102010001 (1.600mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.720 x 777 x 1.980/1.980 mm

Capacidad 1.000 kg • Autonomía 3 horas • Peso 350 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.100 x 570 mm

Ref. M102010002 (3.000mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.720 x 777 x 2.080/3.570 mm

Capacidad 1.000 kg • Autonomía 3 horas • Peso 430 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.100 x 570 mm



Batería 12 V

Ref. M101040012 (elevación 1.600mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.831 x 890 x 1.980/1.980 mm

Capacidad 1.200 kg • Autonomía 6 horas • Peso 750 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 570 mm

Ref. M102020018 (elevación 2.900mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.831 x 890 x 1.951/3.300 mm

Capacidad 1.200 kg • Autonomía 6 horas • Peso 750 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 570 mm

Ref. M102020012 (elevación 3.600mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.831 x 890 x 2.300/3.970 mm

Capacidad 1.200 kg • Autonomía 6 horas • Peso 930 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.180 x 540 mm



Batería 24 V

Ref. M102020026

Dimensiones (L x A x H mástil elevado)
1.980 x 850 x 1.400 mm

Capacidad 1.000 kg • Autonomía 3 horas • Peso 700 kg
Elevación uñas Apertura 800 a 1.200 mm

Dimensiones uñas (L x A) 800 x 540 mm



Elevación y traslación a batería 24 V



Elevación y sujeción



Inclinación



Giro 180° manual



Descenso 90°

Ref. M102020013 (elevación 1.600mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.420 x 760 x 1.990/1.990 mm

Capacidad 1.000 kg • Peso 200 kg
Dim. uñas (L x A) 1.150 x 255 a 750 mm regulables

Ref. M102020014 (elevación 2.500mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.694 x 725 x 1.830/3.036 mm

Capacidad 1.000 kg • Peso 300 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 550 mm fijas

Ref. M202020029 (elevación 3.000mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.340 x 850 x 2.060/3.550 mm

Capacidad 1.000 kg • Peso 370 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 200 a 850 mm regulables



Elevación y traslación manual

Ref. M102020009 (800mm elevación)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.680 x 650 x 1.280/1.280 mm

Capacidad 500 kg
Peso 100 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.140 x 560 mm



Elevación y traslación manual

Ref. M101040005 (1.500kg)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.648 x 560 x 800/1.170 mm

Autonomía 3 horas
Elevación uñas 200 mm • Peso 190 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 540 mm

Ref. M101040012 (2.000kg)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.815 x 726 x 845/1.323 mm

Autonomía 6 horas
Elevación uñas 205 mm • Peso 520 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 540 mm



Transpaleta elevación y traslación a batería 24 V

Ref. M102020016 (1.500mm elevación)

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.040 x 590 x 1.725 mm

Capacidad 400 kg • Autonomía Manual
Peso 78 kg
Dimensiones uñas base (L x A) 650 x 550 mm

Ref. M102020008 (elevación 850mm)

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.040 x 590 x 1.075 mm

Capacidad 400 kg • Autonomía Manual
Peso 75 kg
Dimensiones uñas base (L x A) 650 x 550 mm



Elevación y traslación manual

Ref. M102030001 (apilador auto cargable)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.615 x 600 x 1.400/2.340 mm

Capacidad 600 kg • Autonomía 3 horas
Elevación uñas 950 mm • Peso 210 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 560 mm



Elevación electrónica y traslación manual

Ref. M102010004 (400kg)

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.100 x 590 x 1.725 mm

Autonomía 3 horas
Elevación uñas 1.500 mm • Peso 135 kg
Dimensiones uñas (L x A) 650 x 550 mm



Apilador elevación a batería 12 V y traslación manual

Ref. M101040003 (1.500kg)

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.895 x 540 x 1.220 mm

Autonomía 3 horas
Elevación uñas 200 mm • Peso 160 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 540 mm



Transpaleta elevación manual y traslación electrónica

TRANSPALETAS Y TANQUETAS



M101010013
M101010005
M101010006
M101010007
M101010008
M101010012

Descripción	Capacidad Kg	Longitud de horquilla	Ancho total	Rueda mm de horquilla	Rueda mm de timón	Altura elevación	Peso Kg
Estándar	2.500	1.150	520	Doble poliur. 80 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	70
Corta	2.500	800	520	Doble poliur. 80 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	70
Ancha	2.500	950	680	Doble poliur. 80 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	70
Extraplana altura 51 mm	2.000	1.150	520	Vulkollan	Goma elás. 200 x 50	170	70
Larga	2.000	2.000	520	Doble poliur. 82 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	190
Semilarga	2.000	1.500	520	Doble poliur. 82 x 70	Goma elás. 200 x 50	180	112

Ref. M101010003 (galvanizada)

Capacidad 2.000 kg
Longitud horquilla 1.100 mm • Ancho total 520 mm
Rueda de horquilla Doble nylon
Rueda de timón Nylon
Altura elevación 190 mm • Peso 70 kg

Ref. M101070001 (inoxidable)

Capacidad 2.000 kg
Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Doble nylon
Rueda de timón Nylon
Altura elevación 190 mm • Peso 65 kg

Opcional
Horquillas 1.150 x 685

Opcional inoxidable

Ref. M101030003 (elevación manual)

Capacidad 1.500 kg
Longitud horquilla 1.100 mm • Ancho total 520 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 80 mm
Rueda de timón Poliuretano 150 x 40 mm
Altura elevación 800 mm • Peso 110 kg

Ref. M101030001 (elevación eléctrica)

Capacidad 1.000 kg
Longitud horquilla 1.170 mm • Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 80 mm
Rueda de timón Poliuretano 150 x 40 mm
Altura elevación 800 mm • Peso 125 kg

Opcional
galvanizado

Ref. M101060004 (volcador eléctrico)

Capacidad 1.000 kg
Longitud horquilla 800 mm • Ancho total 560 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 85 mm
Rueda de timón Goma elástica 200 x 50 mm
Peso 90 kg

Opcional
volteo manual

Ref. M101080001 (carga 10.000kg)

Dimensiones gato (L x A x H)
326 x 170 x 420 mm
Peso 35 kg
Elevación uña desde 30 hasta 260 mm

Ref. M101080002 (carga 6.000kg)

Dimensiones plataforma (L x A x H)
Tanqueta giratoria 180 x 45 mm
Tanqueta fija 270 x 115 / 105 mm
Peso 28 kg
Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm

Ref. M101080003 (carga 14.000kg)

Dimensiones plataforma (L x A x H)
Tanqueta giratoria 400 x 220 mm
Tanqueta fija 270 x 230 / 105 mm
Peso 72 kg
Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm

Ref. M101080004 (carga 24.000kg)

Dimensiones plataforma (L x A x H)
Tanqueta giratoria 400 x 220 mm
Tanqueta fija 270 x 350 / 105 mm
Peso 89 kg
Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm

Ref. M101020005 (pesadora precisión 200kg)

Capacidad 2.000 kg
Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Doble poliuretano
Rueda de timón Goma elástica
Altura elevación 190 mm • Peso 90 kg

Ref. M101060003 (para bidones de chapa)

Capacidad 365 kg
Longitud horquilla 1.022 mm • Ancho total 722 mm
Rueda de horquilla Nylon • Rueda de timón Nylon
Altura elevación 120 mm • Peso 53 kg
Elevación desde 270 hasta 390 mm

Ref. M101010009 (carga 4.000kg)

Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Doble poliuretano
Rueda de timón Poliuretano 180 x 50 mm
Altura elevación 190 mm • Peso 100 kg

Ref. M101010004 (plástico)

Capacidad 1.000 kg
Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 520 mm
Rueda de horquilla Poliuretano 80 x 75 mm
Rueda de timón Poliuretano 180 x 40 mm
Altura elevación 190 mm • Peso 38 kg

Ref. M101060005 (monouña)

Capacidad 250 kg
Longitud horquilla 580 mm • Ancho total 195 mm
Rueda de horquilla Poliuretano 75 x 100 mm
Rueda de timón Goma Ø 125 mm
Altura elevación 300 mm • Peso 175 kg

Ref. M101080005 (carga 48.000kg)

Dimensiones plataforma (L x A x H)
Tanqueta giratoria Ø 270
Tanqueta fija 270 x 230 / 150 mm
Peso 212 kg
Ruedas Poliuretano 120 x 50 mm

Ref. M101080006 (carga 5.000kg)

Dimensiones (L x A x H)
90 x 80 x 1.600 mm
Peso 10 kg
Ruedas Acero Ø 70 mm

Ref. M101080007 (carga 3.000kg)

Dimensiones (L x A x H)
175 x 100 x 1.513 mm
Peso 15 kg • Uña 117 x 35 mm
Elevación uña desde 125 hasta 1.350 mm

Ref. M101080008 (2.000kg)


Dimensiones (L x A x H)
621 x 450 x 110 alto mm
Superficie de apoyo Ø 150 mm
Peso 21 kg • Uña 117 x 35 mm
Ruedas Poliuretano Ø 80 x 70 mm

Opcional
con impresora

MESAS ELEVADORAS MANUALES Y ELÉCTRICAS

	Dimensiones mm	Elevación	Altura	Tiempo	Motor	Peso
	Base (L x A)	total	plegada	elevación	KW	Kg
M301020003 (1.000kg)	1.300 x 820	990	205	20 seg	1,1	146
M301020004 (2.000kg)	1.300 x 850	990	230	22 seg	1,5	235
M301020011 (2.000kg)	1.700 x 1.000	1.300	250	25 seg	1,5	300
M301020005 (4.000kg)	2.000 x 1.000	1.400	300	40 seg	2,2	470
M301020012 (4.000kg)	2.700 x 1.200	2.000	400	40 seg	3,0	680

Botonera subir / bajar / stop 24 V. / Tensión 380 V. trifásica



Laterales con botonera y barandillas

Célula fotoeléctrica paso a paso



Base giratoria

Con ruedas



Ref. M301020004 (2.000kg)

Dimensiones base (L x A) 1.300 x 850 mm

Altura plegada 360 mm

Elevación total 1.780 mm • Tiempo elevación 35 seg

Motor 2,2 kW • Peso 295 kg

Ref. M301020005 (4.000kg)

Dimensiones base (L x A) 1.700 x 1.200 mm

Altura plegada 400 mm

Elevación total 2.050 mm • Tiempo elevación 55 seg

Motor 2,2 kW • Peso 520 kg

Ref. M301010008 (800kg)

Dimensiones base (L x A) 1.220 x 610 mm

Altura plegada 450 mm

Elevación total 1.500 mm

Elevación manual • Peso 195 kg

Ref. M301010007 (350kg)

Dimensiones base (L x A) 910 x 500 mm

Altura plegada 370 mm

Elevación total 1.300 mm

Elevación manual • Peso 105 kg

Ref. M301020001 (500kg)

Dimensiones base (L x A) 1.010 x 520 mm

Altura plegada 495 mm

Elevación total 1.618 mm • Tiempo elev. 15 seg

Elevación a batería 0,70 kW • Peso 198 kg

Ref. M301020002 (800kg)

Dimensiones base (L x A) 1.010 x 520 mm

Altura plegada 510 mm

Elevación total 1.460 mm • Tiempo elev. 15 seg

Elevación a batería 0,70 kW • Peso 176 kg



Asa desmontable



Elevación manual

M301010001 (500kg)

M301010003 (1.000kg)

M301010006 (150kg)

M301010014 (1.000kg)

M301010002 (500kg)

M301010012 (1.000kg)

Dimensiones mm	Elevación	Altura	Peso
Base (L x A)	total	plegada	Kg
850 x 500	880	285	81
1.010 x 510	980	380	140
700 x 450	720	220	45
1.200 x 800	1.225	425	163
1.600 x 810	915	290	154
2.035 x 750	1.360	380	198

Asa plegable
Asa desmontable
Asa plegable
Asa desmontable
Asa desmontable
Asa desmontable



Ref. M301020006 (1.000kg)

Dimensiones base (L x A)

1.450 x 1.140 mm

Altura plegada 85 mm

Elevación total 860 mm

Tiempo elevación 20 seg

Motor 1,1 kw ext. • Peso 357 kg



Ref. M301010004 (inoxidable)

Dimensiones base (L x A) 830 x 500 mm

Altura plegada 330 mm

Capacidad 200 kg • Elevación total 910 mm

Elevación manual • Peso 78 kg

Ref. M301010005 (aluminio)

Dimensiones base (L x A) 700 x 450 mm

Altura plegada 265 mm

Capacidad 100 kg • Elevación total 755 mm

Elevación manual • Peso 23 kg

Ref. M301020007 (1.000kg)

Dimensiones base (L x A) 1.450 x 1.140 mm

Medidas interiores hueco 1.050 x 580 mm

Altura plegada 85 mm

Elevación total 860 mm • Tiempo elevación 25 seg

Motor 0,75 kW exterior trifásico • Peso 280 kg

Ref. M301020008 (1.500kg)

Dimensiones base (L x A) 1.600 x 1.200 mm

Altura plegada 105 mm

Elevación total 880 mm • Tiempo elevación 30 seg

Motor 1,5 kW exterior trifásico • Peso 380 kg

Ref. M301010001 (300kg)

Dimensiones base (L x A) 950 x 600 mm

Altura plegada 410 mm

Elevación total 1.000 mm

Elevación manual • Peso 65 kg



Asa fija



APILADORES LIGEROS ELÉCTRICOS Y MANUALES



Ref. M202020023 (elevación 3.400mm)

Dimensiones (L x A x H) 1.570 x 800 x 2.130 mm
Base uñas (A x L) 545 x 710 mm
Peso 115 kg

Ref. M202020023 (elevación 3.000mm)

Dimensiones (L x A x H) 1.460 x 800 x 1.990 mm
Base uñas (A x L) 600 x 700 mm
Peso 140 kg

Ref. M202020024 (elevación 4.500mm)

Dimensiones (L x A x H) 1.460 x 800 x 1.990 mm
Base uñas (A x L) 600 x 700 mm
Peso 165 kg

Ref. M202020025 (1.373mm) / M202020025-B (1.870mm)

Dimensiones (L x A x H)
735 x 435 x 1.692 / 2.192 mm
Base (A x L) 500 x 440 mm
Peso 25 / 30 kg

Accesorios



Accesorio base giratoria en V



Accesorio rotador bobinas desde 300 hasta 600 mm, y altura máxima 500 mm



Expansor manual para bobinas max. Ø 500 - Ø interior 76 - ancho 400 mm giro manual 90°

Base nylon
Capacidad 90 Kg
Batería 24 V., 7,2 Ah.



acero inoxidable

Ref. M202020030 (1.600mm elevación)

Dimensiones (L x A x H) 770 x 670 x 1.920 mm
Base (A x L) 500 x 445 mm
Peso 70 kg

Ref. M202020031 (2.500mm elevación)

Dimensiones (L x A x H) 629 x 883 x 1.700 mm
Base uñas (A x L) 500 x 570 mm
Peso 60 kg

Ref. M202020032 (3.000mm elevación)

Dimensiones (L x A x H) 730 x 1.090 x 2.000 mm
Base uñas (A x L) 500 x 570 mm
Peso 68 kg

Ref. M102020031 (1.100kg)

Dimensiones (L x A x H)
742 x 580 x 1.380 mm
Uñas (A x L) 375 x 400 mm
Capacidad 170 kg • Peso 25 kg

Ref. M102020032 (3.800mm elevación)

Dimensiones (L x A x H)
610 x 480 x 1.040 mm
Base (A x L) 610 x 480 mm
Capacidad 136 kg • Peso 34 kg
Funcionamiento con CO₂ o aire a 5,86 bares

Ref. M102020033 (1.500mm elevación)

Dimensiones (L x A x H)
840 x 600 x 1.790 mm
Base (A x L) 600 x 470 mm
Capacidad 150 kg • Peso 63 kg



Al invertir las horquillas la elevación aumenta 600 mm



Accesorio plataforma inox., 410 x 590 mm



Se suministra sin botella

ELEVADORES Y RAMPAS DE ALUMINIO



Ref. M102040005 (capacidad 600kg)

Dimensiones (L x A x H)
390 x 570 x 780 mm
Pala (L x A) 120 x 225 mm
Elevación 300 mm • Peso unitario 13 kg
Ruedas Poliuretano Ø 125 mm

Ref. M102040006 (capacidad 1.800mm)

Dimensiones (L x A x H)
420 x 680 x 1.070 mm
Pala (L x A) 60 x 600 mm
Elevación 250 mm • Peso unitario 43 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm

Ref. M104090002

Rampas para cargar vehículos en camiones
Dimensiones (L x A)
4.000 x 410 + 410 mm dos piezas
Carga 2.800 kg • Peso unidad 32 kg
Desnivel máximo ± 1.200 mm



Ref. M104090005 (400kg)

Dimensiones (L x A) 2.000 x 200 + 200 mm dos piezas
Peso unidad 8 kg
Desnivel máximo ± 500 mm

Ref. M104090006 (1.000kg)

Dimensiones (L x A) 2.500 x 260 + 260 mm dos piezas
Peso unidad 15 kg
Desnivel máximo ± 700 mm

Ref. M104090007 (1.300kg)

Dimensiones (L x A) 2.000 x 400 + 400 mm dos piezas
Peso unidad 15 kg
Desnivel máximo ± 600 mm

Ref. M104090004

Rampas para muelles
Dimensiones (L x A) 550 x 1.500 mm
Carga 4.000 kg • Peso unidad 27 kg
Desnivel máximo ± 100 mm




IMPLEMENTOS PARA CARRETILLAS



Ref. M103030005 (volteador frontal)

Para bidones de 60 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H)
 1.000 x 1.060 x 550 mm
Carga 400 kg
Radio de giro 360°
Peso 83 kg



Ref. M103030009 (con cadena)

Para bidones de 60 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H)
 1.000 x 1.060 x 550 mm
Carga 400 kg
Radio de giro 360°
Peso 90 kg




Ref. M103030002 (1bidón)

Para bidones de 200 a 50 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
 900 x 600 x 1.000 mm
Carga 500 kg • **Peso** 62 kg

Ref. M103030007 (2 bidones)

Para bidones de 200 a 50 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
 960 x 975 x 1.000 mm
Carga 1.000 kg • **Peso** 92 kg



Ref. M103030010 (2 brazos)

Ref. M103030011 (3 brazos)

Para bidones de 200 y 60 lts de chapa
Dimensiones Ø hasta 650 mm
Carga 350 kg • **Peso** 7 kg




Ref. M103030012 (horizontal)

Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones Ø hasta 950 mm
Carga 350 kg • **Peso** 19 kg




Ref. M103030013

Para bidones de 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H)
 400 x 1.000 x 1.164 mm
Carga 300 kg • **Peso** 57 kg
Radio de giro 360°
 Para coger con grúa o carretilla




Ref. M103080000

Para cubos de 800 y 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H)
 1.850 x 1.390 x 650 mm
Carga 600 kg • **Peso** 177 kg
Radio de giro 135°



Ref. M103080002 (carga 2.500kg)


Dimensiones (L x A x H)
 655 x 150 x 180 mm
Radio de giro 360°
Peso 22 kg



Ref. M103030004 (bidones plástico)


Ref. M103030003 (bidones chapa)

Para bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
 600 x 600 x 60 mm
Carga 500 kg
Peso 60 / 70 kg



Ref. M103030001

Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
 1.700 x 1.025 x 700 mm
Carga 400 kg • **Peso** 75 kg
Radio de giro 90°



Posición 1
la carretilla baja y
se mueve hacia atrás



Posición 2



Ref. M101010004 (plástico)

Dimensiones Largo 2.090 mm
Carga 85% de la capacidad de la carretilla
Peso pareja 55 kg



Fabricación a medida
opcional

Ref. M103080005 (alargadores)


Dimensiones Largo 2.090 mm
Carga 85% de la capacidad de la carretilla
Peso pareja 65 kg



Detalle amarre uña


Ref. M103080001 (volteador cubos)

Para cubos de 120 y 240 lts
Dimensiones (L x A x H)
 1.000 x 1.020 x 1.060 mm
Carga 250 kg • **Peso** 70 kg
Radio de giro 180°



Ref. M103030006

Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
 1.270 x 710 x 640 mm
Carga 360 kg • **Peso** 85 kg
Radio de giro 360°



Ref. M103030014

Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones Ø hasta 600 mm vertical
Carga 500 kg
Peso 35 kg



SUBESCALERAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES



Esquema de funcionamiento: CE

Ref. M108010006 (140kg)

Dimensiones (H x A x pala)

1.450 x 480 x 280 mm

Peso 20 kg

Autonomía 20 pisos

Ruedas Impinchable Ø 260 mm

Velocidad 35 peldaños/minuto

Medidas de palas a elegir (L x A)

236 x 275 mm ó 340 x 420 mm

Estructura plegable
Altura 1.000 mm

Detalle manejo



Altura máx. peldaño 210 mm

Accesorio para
6 botellas de aguaAccesorio para
fotocopiadorasCargador
de coche 12 V

Batería

Cargador con
indicador de carga
batería a 220 V

Ref. M108010015 (330kg)

Dimensiones (H x A x pala)

1.615 x 560 x 183 mm

Peso 38 kg

Autonomía 30 pisos

Ruedas Impinchable Ø 260 mm

Velocidad 10 peldaños/minuto

Accesorio plancha
desmontable
Medidas 535 x 345 mmAccesorio
Cincha de amarre
incluidoOpcional
con ruedas de apoyoOpcional
bastidor plegableOpcional pala
530 x 400

330 183

Ref. M108010007 (200kg)

Subescaleras manual

Dimensiones (H x A x pala)

1.220 x 570 x 200 mm

Peso 20 kg

Autonomía Manual

Ruedas Goma maciza



Ref. M108010014 (110kg)

Dimensiones (H x A x pala)

1.530 x 480 x 280 mm

Peso 20 kg

Autonomía 20 pisos

Ruedas Impinchable Ø 260 mm

Velocidad 48 peldaños/minuto



Ref. M108010016 / M108010017 (120kg)

Traslación y elevación a batería

Dimensiones (H x A x pala)

1.550 x 520 x 350 mm

Peso 42 kg

Autonomía 8 horas

Ruedas Neumática Ø 260 mm

Velocidad 100 mm/seg (vel. elevación)

Elevación
1.100 mm

Ref. M108100017 (500kg)

Dimensiones (H x A x pala)

1.830 x 420 x 100 mm

Peso 40 kg

Autonomía 10 pisos

Ruedas Maciza Ø 150 mm

Velocidad 13 peldaños/minuto

Ref. M108010018 (120kg)

Subescaleras con elevación manual 900 mm

Dimensiones (H x A x pala)

1.530 x 480 x 280 mm

Peso 45 kg

Autonomía 20 pisos

Ruedas Neumáticas Ø 260 mm

Velocidad 35 peldaños/minuto



CARROS PARA TRANSPORTE DE TABLEROS



Ref. M108001001

Dimensiones (L x A x H)

1.250 x 620 x 1.400 mm

Base medidas 620 x 200 x 45 mm

Carga 300 kg • Peso 18 kg

Ruedas Impinchables Ø 260 mm

Opcional arcos
altura 600 ó 300 mm

Ref. M108100014

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 280 mm

Carga 600 kg • Peso 40 kg

Ruedas Macizas Ø 200 mm

(2 fijas y 2 con freno)

Ref. M108100114

Dimensiones (A x H)

1.200 x 800

Peso 7 kg

Ref. M108001002

Dimensiones (L x A x H)

910 x 610 x 1.100 mm

Carga 600 kg • Peso 38 kg

Ruedas Macizas Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)



Ref. M108010003

Dimensiones (L x A x H)

1.500 x 900 x 1.650 mm

Carga 600 kg • Peso 38 kg

Ruedas Macizas Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)



Ref. M108001003 (carro pinza)

Dimensiones (L x A x H)

300 x 355 x 340 mm

Carga 200 kg

Ruedas Impinchables Ø 260 mm



CARROS PARA BOTELLAS DE SOLDADURA



Para botella
dim. máx.
350 mm

Ref. M108100022 (1 botella)

Dimensiones (H x A x pala)
1.130 x 450 x 200 mm
Carga 200 kg • Peso 15 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm



Opcional rueda
impinchable
gris Ø 350 mm

Ref. M108100023 (2 botellas)

Dimensiones (H x A x pala)
1.130 x 800 x 290 mm
Carga 280 kg • Peso 30 kg
Ruedas Macizas Ø 380 mm



Ref. M108100024 (2 botellas)

Dimensiones (H x A x pala)
1.130 x 450 x 290 mm
Carga 280 kg • Peso 30 kg
Ruedas Macizas Ø 380 y 125 mm



Ref. M108100025 (1 botella)

Dimensiones (H x A x pala)
160 x 385 x 75 mm
Carga 150 kg • Peso 1 kg
Para 1 botella de Ø 76 hasta 254 mm

Jaula porta
4 botellas
para grúa



Ref. M103050003 (4 botellas)

Dimensiones (H x A x pala)
800 x 750 x 2.000 mm
Carga 400 kg • Peso 102 kg



Ref. M108100026 (1 botella)

Dimensiones (H x A x pala)
1.330 x 550 x 80 mm
Carga 200 kg • Peso 13 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 y 80 mm

Ref. M108100027

Dimensiones (H x A x pala)
1.050 x 695 x 240 mm
Carga 200 kg • Peso 13 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm



Para 2 botellas
dim. máx. 210 mm

Ref. M108100028

Dimensiones (H x A x pala)
1.050 x 210 x 210 mm
Carga 50 kg • Peso 4 kg
Ruedas Goma Ø 150 mm



Para 1 botella
dim. máx. 210 mm

Ref. M103050002

Dimensiones (H x A x pala)
1.000 x 950 x 610 mm
Carga 400 kg • Peso 60 kg

Ref. M103050001


Dimensiones (H x A x pala)
1.120 x 950 x 305 mm
Carga 200 kg • Peso 45 kg

Ref. M103050004 (palet 12 botellas)

Dimensiones (H x A x pala)
1.100 x 900 x 1.280 mm
Acabado Galvanizado



Croquis entrada uñas



Ref. M108100029 (carro con elevación)

Dimensiones (H x A x pala)
600 x 600 x 1.400 mm
Carga 80 kg • Peso 19 kg
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm

Ref. M108100030 (para grúa)

Dimensiones (H x A x pala)
750 x 600 x 1.810 mm
Carga 250 kg • Peso 36 kg
Ruedas Impinchables Ø 350 mm



PLATAFORMAS CON TIRADOR Y BARANDILLAS



Tirador

Plataforma

Ref. M109090117 (tirador)

Dimensiones (L x A x H)
200 x 250 x 1.000 mm
Carga 300 kg • Peso 5 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

Ref. M109090107 (plataforma)

Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 260 mm
Carga 500 kg • Peso 28 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm



Malla luz
50 x 50 mm

Laterales desmontables
y frontales fijos

Ref. M109090106

Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 700 x 1.020 mm
Carga 500 kg • Peso 54 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

Ref. M109090116

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 1.020 mm
Carga 500 kg • Peso 60 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

Ref. M109090025

Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.040 mm
Carga 500 kg • Peso 38 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm



Ref. M109090026

Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.040 mm
Carga 500 kg • Peso 34 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm



Frontales fijos,
laterales desmontables

Ref. M108100016

Dimensiones (L x A x H)
900 x 500 x 890 mm
Carga 300 kg • Peso 28 kg
Ruedas Goma azul Ø 100 mm



PLATAFORMAS



Ref. M10909004

Dimensiones base (L x A) 610 x 415 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 14 kg • Carga 400 kg

Ref. M10909003

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 32 kg • Carga 500 kg

Ref. M109090103 (1.210 X 710mm)

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 40 kg • Carga 500 kg

Ref. M109090104 (1.210 x 810mm)

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 45 kg • Carga 650 kg

Ref. M10909005

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 38 kg • Carga 600 kg

Ref. M109090102 (1.210 x 710mm)

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 46 kg • Carga 600 kg

Ref. M109090108 (1210 x 810mm)

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 49 kg • Carga 750 kg
1 barandilla desmontable en todas las referencias



Ref. M109090109 / Ref. M109090110

Dimensiones base (L x A) 1.000 x 710 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 30 / 33 kg • Carga 300 / 400 kg
Plataforma de aluminio

Ref. M109090120

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Elásticas Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 35 kg • Carga 600 kg

Ref. M109090028 (1.210 x 710mm)

Ref. M109090029 (1.210 x 810mm)

Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 47 / 50 kg • Carga 600 kg

Ref. M109090024 / Ref. M109090023

Dimensiones (L x A x H) 1.510 x 850 x 1.000 mm
Ruedas Ø 260 / 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 35 kg • Carga 600 kg

Ref. M109090118

Dimensiones base (L x A) 700 x 450 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 10 kg • Carga 300 kg

Ref. M109090119 (750 x 450mm)

Ruedas Goma azul Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 20 kg • Carga 250 kg

Ref. M109090300 (910 x 610mm)

Ruedas Goma negra Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 26 kg • Carga 350 kg

Ref. M109090305

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Elásticas Ø 200 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 41 kg • Carga 600 kg

Ref. M109090304 (1.210 x 710mm)

Ref. M109090303 (1.210 x 810mm)

Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 50 / 53 kg • Carga 600 kg

Ref. M109090301 / Ref. M109090302 (elástica)

Dimensiones base (L x A) 1.510 x 850 mm
Ruedas Ø 260 / 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 69 kg • Carga 650 / 800 kg
Una barandilla desmontable



Accesorios
Portapedidos

Cestillo



Accesorio freno
plataforma



Ref. M109090008 (600 x 500mm)

Ref. M109090081 (910 x 610mm)

Ruedas Goma Ø 125 / 160 mm (giratorias)
Peso 11 / 20 kg • Carga 300 / 500 kg

Ref. M109090082 (1.210 x 710mm)

Ref. M109090083 (1.210 x 810mm)

Ruedas Goma Ø 200 mm
Peso 30 / 32 kg • Carga 650 kg



Ref. M10909001

Soportes para palet europeo
Dimensiones base (L x A) 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg • Carga 500 kg



Ref. M109090102

Soportes para palet europeo
Dimensiones base (L x A) 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 55 kg • Carga 500 kg



Ref. M109090084

Base rodante en madera
Dimensiones base (L x A) 600 x 480 mm
Ruedas Goma azul Ø 100 mm (con freno)
Peso 5 kg • Carga 300 kg



Ref. M109090085 (inoxidable)

Dimensiones base (L x A) 1.210 x 710 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 60 kg • Carga 600 kg



CARROS PORTAHERRAMIENTAS, BANCOS Y MESAS



Ref. M109020002

Dimensiones (L x A x H) 850 x 600 x 920 mm
Ruedas Macizas Ø 160 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 75 kg • Carga 300 kg



Ref. M109002004

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 950 mm
Medidas interiores cajones (A x L x H) 350 x 580 x 100 mm
Ruedas Macizas Ø 160 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg • Carga 500 kg



Ref. M109002014

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 35 kg • Carga 500 kg
Posee una balda interior regulable



Ref. M109020003

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 32 kg • Carga 500 kg



Ref. M109020004

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 30 kg • Carga 500 kg



Ref. M109002006

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 34 kg • Carga 500 kg
Con ojales para candado



Ref. M109002008

Dimensiones (L x A x H) 600 x 400 x 850 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 17 kg • Carga 200 kg



Ref. M109002016

Dimensiones (L x A x H) 760 x 485 x 910 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 18 kg • Carga 250 kg
Carro reparto correo



Ref. M109002013

Dimensiones (L x A x H) 950 x 570 x 950 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 20 kg • Carga 200 kg
Cestillos desmontables



M109020001 (1 bandeja lisa y 2 fondo) M109020005 (3 bandejas con fondo) M109020006 (2 bandejas con fondo)

Dimensiones (L x A x H)
800 x 500 x 930 mm
Ruedas Gomas Ø 150 mm
(2 fijas y 2 con freno)
Peso 44 kg • Carga 350 kg

Ref. M109020007

Dimensiones (L x A x H)
740 x 480 x 850 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 16 kg • Carga 250 kg



Ref. M305050005

Dimensiones (L x A x H)
1.195 x 470 x 1.120 mm
Ruedas Goma gris Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 35 kg • Carga 200 kg
Baldas de 1.000 x 425 mm



Ref. M109020008 (baldas en plástico)

Dimensiones (L x A x H)
810 x 500 x 890 mm
Ruedas Goma gris Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 19 kg • Carga 200 kg



Ref. M109002003 / Ref. M109002009

Dimensiones (L x A x H)
Banco de trabajo básico 1.500 x 800 x 900 mm
Peso 70 / 2 kg
Se suministra sin cajones



Ref. M109002010

Dimensiones (L x A x H)
1.190 x 650 x 1.025 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 37 kg • Carga 300 kg
Balda regulable



Ref. M109002002

Dimensiones (L x A x H)
500 x 500 x 1.100 / 1.270 mm
Ruedas Goma gris Ø 80 mm
(2 con freno y 2 giratorias)
Peso 39 kg
Carga 200 kg



Ref. M109002005

Dimensiones (L x A x H)
800 x 480 x 930 mm
Ruedas Macizas Ø 100 mm
(2 con freno y 2 sin freno)
Peso 60 kg
Carga 340 kg



Ref. M109002007

Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 600 x 920 mm
Ruedas Macizas Ø 160 mm (con freno)
Peso 51 kg
Carga 200 kg



Ref. M109020009 (carro plástico)

Dimensiones (L x A x H)
810 x 410 x 935 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 9 kg
Carga 135 kg



CARROS Y PLATAFORMAS ESPECIALES



Ref. M109090401

En aluminio, muy ligera y plegable

Dimensiones (L x A x H)

800 x 420 x 725 mm

Dimensión plegada 500 x 420 x 235 mm

Ruedas Macizas Ø 100 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 8 kg • Carga 150 kg



Ref. M109090402

En aluminio, totalmente plegable

Dimensiones (L x A x H)

380 x 420 x 1.090 mm

Ruedas Macizas Ø 150 mm (fijas)

Peso 7 kg • Carga 150 kg



Ref. M109090406

4 posiciones: Mesa altura 850 mm, camilla, carro y plataforma

Dimensiones (L x A x H)

800 x 570 x 1.000 mm

Ruedas Goma Ø 150 mm (con freno)

Peso 18 kg • Carga 200 kg



Ref. M109090410

Dimensiones (L x A x H)

585 x 470 x 1.880 mm

Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)

Peso 30 kg • Carga 300 kg

Para cajas de 600 x 400 mm (no incluidas)

Bandejas y railes a elección, máximo 7 niveles

Indicar en el pedido



Ref. M109090407

Dimensiones (L x A x H)

730 x 470 x 820 mm

Ruedas Macizas Ø 100 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 11 kg • Carga 150 kg



Ref. M109090415

Dimensiones (L x A x H)

660 x 365 x 1.090 mm

Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)

Peso 12 kg • Carga 45 kg



Ref. M109090416

Dimensiones (L x A x H)

550 x 410 x 1.070 mm

Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)

Peso 30 kg • Carga 150 kg

Ángulo de inclinación de 0 a 40°

Elevación de 720 a 1.070 mm



Ref. M109090408

Dimensiones (L x A x H) 890 x 470 x 1.030 mm

Ruedas Goma gris Ø 175 mm (fijas)

Ø 100 mm (giratorias)

Peso 10 kg • Carga 40 kg

Caja incluida. Medidas base 500 x 350 mm

Altura segundo estante 580 mm

Ref. M109090409

Dimensiones (L x A x H)

930 x 440 x 105 mm

Ruedas Goma Ø 60 mm (giratorias)

Peso 7 kg • Carga 200 kg



Ref. M109090403

Dimensiones (L x A x H)

1.000 x 530 x 900 mm

Ruedas Neumáticas Ø 100 mm (fijas)

Peso 12 kg • Capacidad 22 lts



Ref. M109090411

Dimensiones (L x A x H)

665 x 880 x 1.100 mm

Ruedas Goma gris Ø 125 mm (giratorias)

Peso 50 kg • Carga 200 kg

Cajas no incluidas de 600 x 400 x 170 mm



Ref. M109090414 (ruedas neumáticas o pinchables)

Dimensiones (L x A x H)

840 x 880 x 1.350 mm

Ruedas Ø 350 / Ø 400 mm

Peso 25 kg • Carga 300 kg



Ref. M109090413

Carro regulable en altura, en función del peso

Dimensiones (L x A x H)

980 x 525 x 1.030 mm

Ruedas Goma gris Ø 125 mm (giratorias)

Peso 32 kg • Carga 100 kg



Ref. M109090404 (porta sillas)

Dimensiones (L x A x H)

380 x 440 x 1.320 mm

Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)

Peso 8 kg • Carga 75 kg



Ref. M109090405 (porta neumáticos)

Para ruedas de Ø 400 a 800 mm

Dimensiones (L x A x H)

840 x 650 x 1.490 mm

Ruedas Impinchables Ø 260 mm (fijas)

Peso 18 kg • Carga 200 kg



Ref. M109090412

Dimensiones (L x A x H)

950 x 420 x 1.250 mm

Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)

Peso 35 kg • Carga 150 kg

Incluidas 21 cubetas de 420 x 260 x 105 mm



CARROS PARA SUPERMERCADOS Y ALMACENES



Ref. M305050002

Dimensiones (L x A x H) 815 x 680 x 1.700 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 24 kg • Carga 600 kg


Ref. M305050006

Dimensiones (L x A x H) 815 x 680 x 1.700 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 24 kg • Carga 600 kg

Accesorios:

M305050006-A (balda y trasera)

Dimensiones (L x A x H) 810 x 670 x 700 / 1.340 x 680 mm
Peso 5 / 7 kg • Carga 60 / - kg



Ref. M305050001

Dimensiones (L x A x H) 800 x 700 x 1.520 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 32 kg • Carga 600 kg

Ref. M305050013

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 830 x 980 mm
Peso 49 kg • Carga 800 kg
Plegado altura 285 mm

Ref. M305050003

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 830 x 1.150 mm
Ruedas Nylon Ø 125 (giratorias)
Peso 52 kg • Carga 800 kg

Ref. M305050008 (80L) / M305050009 (180L)

Dimensiones (L x A x H) 840 x 530 x 950 / 1.000 x 610 x 1.035 mm
Ruedas Goma Ø 100 / 125 mm (giratorias)
Peso 10 / 15 kg
Opcional monedero Ref. 20066



Ref. M305050010

Dimensiones (L x A x H) 1.250 x 700 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (fijas y giratorias)
Peso 36 kg • Carga 600 kg
Cesto no incluido. Ref. 60-14, medidas 450 x 215 x 190 mm



Ref. M305050011

Dimensiones (L x A x H) 920 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 35 kg • Carga 400 kg



Ref. M108100015

Dimensiones (L x A x H) 900 x 750 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 34 kg • Carga 400 kg



Ref. M305050012 (1200 x 800 x 1800)

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 80 kg • Carga 1.000 kg
Carro para papel y cartón

Ref. M305050022 (1200 x 1000 x 1800)

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 85 kg • Carga 1.000 kg
Carro para papel y cartón



Ref. M305050021

Dimensiones (L x A x H) 835 x 625 x 740 mm
Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)
Peso 14 kg • Carga 100 kg



M305050023 (alto 1.020mm)

M305050024 (alto 850mm)

M305050025 (alto 640mm)

Dimensiones (L x A) 1.200 x 800 mm
Peso 21 / 20 / 19 kg • Carga 800 kg
Se suministra sin palet



Ref. M305050014

Dimensiones (L x A x H) 810 x 715 x 1.800 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 90 kg • Carga 600 kg

Ref. M305050004

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 1.800 mm
Ruedas Ø 125 mm (giratorias)



Ref. M305050015

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 1.500 mm
Peso 33 kg • Carga 800 kg
Se suministra sin palet



Ref. M305050018 (165 L)

Dimensiones (L x A x H) 1.067 x 585 x 1.024 mm
Ruedas Ø 125 mm (giratorias)
Peso 12 kg • Carga 400 kg



Carro compra de plástico

CARROS PARA HOSTELERÍA Y LIMPIEZA



Ref. M108100057

Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 13 kg • Capacidad 100 lts



Ref. M108100058

Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Nylon Ø 200 mm (fijas)
Peso 15 kg • Capacidad 100 lts



Ref. M108100059

Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Peso 8 kg • Capacidad 100 lts



Ref. M108100060

Dimensiones (L x A) 300 x 400 mm
Peso 4 kg • Capacidad 100 lts



Ref. M108100061

Dimensiones (L x A x H)
440 x 450 x 1.150 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 5 kg • Capacidad 100 lts



Ref. M305040006

Dimensiones (L x A x H)
520 x 540 x 750 mm
Pala 450 x 220 / 280 mm
Peso 10 kg • Capacidad 70 lts



Ref. M108010011 (3 bandejas inoxidables)

Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
710 x 400 x 805 / 910 x 590 x 940 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias sin freno)
Peso 28 / 30 kg • Carga 150 kg



Ref. M108010010 (2 bandejas inoxidables)

Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
710 x 400 x 805 / 910 x 590 x 940 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (con freno)
Peso 8 / 10 kg • Carga 100 kg



Ref. M108010024

Dimensiones (L x A x H)
1.110 x 560 x 1.020 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 17 kg • Carga 150 kg
Bandejas en plástico

Ref. M305040009 (1 cubo)

Dimensiones (L x A x H) 780 x 760 x 960 mm
Ruedas Neumáticas Ø 500 mm (fijas)
Peso 30 kg • Carga 150 kg
Incluye cubo de 95 lts
Cajón 480 x 170 x 230 mm



Ref. M305040010 (2 cubos)

Dimensiones (L x A x H) 1.310 x 760 x 960 mm
Ruedas Neumáticas Ø 500 mm (fijas)
Peso 40 kg • Carga 350 kg
Incluye 2 cubos de 95 lts
Cajón 480 x 170 x 230 mm



Ref. M305040011 / M305040012

Dimensiones (L x A x H)
1.000 / 1.500 x 560 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 20 / 25 kg
Capacidad cubos 120 lts
2.000 x 560 x 1.000 mm • Peso 30 kg



Ref. M108010025

Dimensiones (L x A x H)
640 x 640 x 880 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 7 kg • Carga 150 kg



Ref. M108010026 (2 cubos) / M108010027

Dimensiones (L x A x H)
780 / 500 x 400 x 840 / 910 mm
Ruedas Goma gris Ø 80 mm (giratorias)
Peso 5 kg



Ref. M108010012

Dimensiones (L x A x H)
1.280 x 760 x 1.040 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
Peso 20 kg • Carga 150 kg



Ref. M108010028 (125L)

Dimensiones (L x A x H)
450 x 380 x 900 mm
Ruedas Nylon Ø 50 mm
Peso 6 kg • Carga 50 kg



Ref. M108010029

Dimensiones (L x A x H)
600 x 600 x 900 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
Peso 10 kg • Carga 150 kg



Ref. M305040013

Dimensiones (L x A x H)
Ø 390 x 610 alto mm
Peso 7 kg • Capacidad 70 lts



Ref. M108010030

Dimensiones (L x A x H)
1.115 x 690 x 855 mm
Ruedas Goma gris Ø 125 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 47 kg • Carga 250 kg
Descenso en función de la carga
Sube a partir de 70 kg



CARROS PARA ALMACÉN



Ref. M108100031

Dimensiones (H x A x L) 1.100 x 520 x 450 mm
Dimensiones plataforma 830 x 360 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm (fijas)
y goma gris Ø 80 mm (giratorias)
Peso 12 kg • Carga 150 kg



Ref. M108100032

Dimensiones (H x A x L)
1.320 x 500 x 450 mm
Dimensiones plataforma 950 x 480 mm
Pala (A x P) 230 x 450 / 460 x 180 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
y goma gris Ø 125 mm (giratorias)
Peso 17 kg • Carga 300 kg



Ref. M108010002

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 450 x 420 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Macizas Ø 200 x 40 mm
Peso 9 kg • Carga 150 kg



Ref. M108100033

Dimensiones (H x A x L) 1.280 x 550 x 470 mm
Pala (A x P) 500 x 205 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 20 kg • Carga 350 kg



Ref. M108100034 / M108100035 / M108100036

Dimensiones (H x A x L)
1.120 x 520 x 420 / 490 / 550 mm
Pala (A) 450 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
Peso 12 / 12 / 13 kg • Carga 250 kg



Ref. M108100037 / M108100038

Dimensiones (H x A x L)
1.120 x 480 x 470 / 530 mm
Pala (A) 450 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 10 / 11 kg • Carga 200 kg



Ref. M108100018

Dimensiones (H x A x L)
1.130 x 490 x 540 mm
Pala (A x P) 450 x 235 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 12 kg • Carga 250 kg



Ref. M108100039 / M108100040 / M108100041

Dimensiones (H x A x L)
1.200 x 450 x 415 / 485 / 545 mm
Pala (A) 450 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
Peso 14 / 15 / 15 kg • Carga 250 kg



Ref. M108100043 (inox)

Acero inoxidable
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 500 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 15 kg • Carga 300 kg

M108100053 / M108100054 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L)
1.730 x 485 x 660 mm
Pala (A x P) 240 x 255 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 21 kg • Carga 300 kg
Ampliación de 380 mm



M108100055 / M108100056 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L)
1.720 x 485 x 660 mm
Pala (A x P) 250 x 220 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 21 kg • Carga 300 kg
Ampliación de 380 mm



M108100051 / M108100052 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L)
1.250 x 550 x 500 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Ø 260 mm (neumáticas o impinchables)
Ø 125 mm (giratorias)
Peso 18 kg • Carga 300 kg



Ref. M108010004

Dimensiones (H x A x L)
1.860 x 530 x 1.640 mm
Pala (A x P) 500 x 300 mm
Ruedas Macizas Ø 250 mm (fijas) y Ø 160 mm (giratorias)
Peso 40 kg • Carga 300 kg



M108100049 / M108100050 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L)
1.320 x 470 x 600 mm
Pala (A x P) 310 x 300 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10,5 kg • Carga 250 kg



Ref. M108100047 (plegable) Ref. M108100048 (pala fija)

Dimensiones (H x A x L)
1.300 x 490 x 600 mm
Pala (A x P) 250 x 300 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 150 kg



M108100045 / M108100046 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L)
1.100 x 419 x 470 mm
Pala (A x P) 280 x 250 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 10 / 13 kg • Carga 150 / 200 kg



Ref. M108100044

Dimensiones (H x A x L)
1.070 x 570 x 480 mm
Pala (A x P) 400 x 200 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 7 kg • Carga 150 kg



Ref. M108100042 (soporte curvo)

Dimensiones (H x A x L)
1.120 x 570 x 480 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 7 kg • Carga 150 kg



CARROS PARA REPARTO PLEGABLES



Ref. M108101001

Dimensiones (H x A x F)
1.050 x 525 x 410 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm
Peso 9 kg • Carga 150 kg



Ref. M108101002

Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 480 x 500 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



Ref. M108101003

Dimensiones (H x A x F)
1.020 x 480 x 350 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



Ref. M108101006

Dimensiones (H x A x F)
1.325 x 500 x 500 mm
Pala (A x P) 370 x 500 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 220 kg



Ref. M108101004

Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 480 x 500 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



Ref. M108101005

Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 480 x 660 mm
Pala (A x P) 350 x 360 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 9 kg • Carga 220 kg



Ref. M108101007

Dimensiones (H x A x F) 1.120 x 580 x 955 mm
Pala (A x P) 360 x 680 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 13 kg • Carga 220 kg



Ref. M108101008

Dimensiones (H x A x F)
1.290 x 530 x 900 mm
Pala (A x P) 265 x 600 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 220 kg



Ref. M108101009

Dimensiones (H x A x F) 1.150 / 800 x 500 x 530 mm
Pala (A x P) 270 x 330 mm
Ruedas Neumáticas Ø 200 mm
Peso 7 / 9 kg • Carga 150 / 200 kg
Altura plegado: 800 mm

Ref. M108101010

Dimensiones (H x A x F)
1.047 / 740 x 425 x 490 mm
Pala (A x P) 260 x 330 mm
Ruedas Impinchables Ø 150 mm
Peso 5 kg • Carga 75 kg



Ref. M108101011

Dimensiones (H x A x F)
1.050 / 575 x 540 x 420 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Goma gris Ø 200 mm
Peso 12 kg • Carga 220 kg



Ref. M108101012

Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 570 x 775 mm
Pala (A x P) 310 x 480 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 200 kg



Ref. M108101014

Dimensiones (H x A x F)
1.120 / 665 x 480 x 690 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 200 kg



Ref. M108101013 / M108101015

Dimensiones (H x A x F)
1.000 x 500 x 270 / 1.125 x 600 x 340 mm
Pala (A x P) 600 x 350 mm
Ruedas Elásticas Ø 180 / 200 mm
Peso 4 / 11 kg
Altura plegado: 830 mm



Ref. M108101016

Para manejo de electrodomésticos
Dimensiones (H x A x F)
1.430 x 630 x 600 mm
Pala (A x P) 510 x 120 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14,5 kg • Carga 300 kg



Ref. M108101018 (5 bidones)

Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 490 x 350 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14 kg • Carga 150 kg



Ref. M108101017

Dimensiones (H x A x F)
1.360 x 480 x 742
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 16 kg • Carga 250 kg



GATOS Y ACCESORIOS PARA BOBINAS



Ref. M108101201 / M108101202 (10.000kg)

Pareja de gatos

Ø Bobina (mínimo a máximo) 400 a 2.400 mm
Ancho bobina (máximo) 1.200 mm



Pareja de patines



Pareja de patines



Rampas



Rampas

Ref. M108101204

Capacidad 3.000 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 500 a 1.650 mm
Ancho bobina (máximo) 950 mm
Peso 38 kg

Ref. M108101203

Capacidad 1.000 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 400 a 1.200 mm
Ancho bobina (máximo) 1.200 mm
Peso 16 kg

Ref. M108101205

Capacidad 300 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 300 a 1.050 mm
Ancho bobina (máximo) 580 mm
Peso 12 kg

Ref. M108101206

Capacidad 1.200 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 600 a 1.200 mm
Ancho bobina (máximo) 770 mm
Peso 38 kg

Ref. M108101207

Capacidad 60 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 100 a 400 mm
Ancho bobina (máximo) 400 mm
Peso 8 kg



Ref. M108101209

Carro para alcantarillas

Capacidad 110 kg
Peso 18 kg



Ref. M108101210

Palanca para alcantarillas

Capacidad 40 kg
Peso 5 kg



Ref. M108101208

Estantería para cables

Con 12 brazos de tubo cuadrado de 40 / 430 mm
Dimensiones (A x F x H) 1.800 x 550 x 2.300 mm
Carga 80 kg por brazo



CARROS DE REPARTO PUBLICIDAD



Ref. M108101101

Dimensiones (H x A x F) 930 x 450 x 380 mm
Pala (A x P) 315 x 185 mm
Ruedas Goma negra Ø 150 mm
Peso 5 kg • Carga 100 kg



Ref. M108101102

Dimensiones (H x A x F) 1.060 x 650 x 440 mm
Pala (A x P) 450 x 340 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm
Peso 8 kg • Carga 150 kg

Ref. M108101104

Dimensiones (H x A x F) 950 x 570 x 420 mm
Pala (A x P) 400 x 310 mm
Ruedas Goma Ø 200 y 150 mm
Peso 6 kg • Carga 150 kg



Ref. M109090103

Dimensiones (H x A x F) 1.060 x 650 x 440 mm
Pala (A x P) 450 x 340 mm
Ruedas Goma Ø 200 y 150 mm
Peso 10 kg • Carga 150 kg

Ref. M10814

Bolsa azul o roja
Dimensiones (H x A x F) 740 x 440 x 340 mm

Ref. M10812

Bolsa azul o roja
Dimensiones 600 x 400 x 300 mm

Ref. M10811

Bolsa azul o roja
Dimensiones 500 x 310 x 180 mm



CARRETILLAS Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN


Ref. M103060101

Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 950 x 950 mm
Peso 46 kg • Carga 1.000 kg


Ref. M103060102

Dimensiones (L x A x H)
835 x 560 x 710 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 29 kg • Capacidad 150 lts
Opcional rueda impinchable


Ref. M103060104

Dimensiones (L x A x H)
1.070 x 800 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 35 kg • Capacidad 200 lts
Opcional rueda impinchable


Ref. M103060105 (ruedas macizas)
Ref. M103060106 (ruedas elásticas)

Dimensiones (L x A x H)
1.250 x 670 x 850 mm
Ruedas Ø 160 mm
Peso 48 kg • Capacidad 250 lts


Ref. M103060103 (cuba de plástico)

Dimensiones (L x A x H)
1.500 x 640 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 380 mm
Peso 12 kg

Ref. M103060001 (1.500kg uñas fijas)
Ref. M103060002 (2.000kg uñas fijas)

Portapalets
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 600 x 1.835 mm
Uñas fijas ancho 600 • Largo 970 mm
Peso 110 / 140 kg
Comprobar entrada de uñas en su palet
No válido para palet de 1.200 x 800 mm


Ref. M103060003 (1.500kg uñas móviles)

Portapalets
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 710 x 1.835 mm
Uñas móviles de 390 hasta 750 de 100 x 55 mm
Largo 900 mm
Peso 120 kg


Ref. M103060103 (2.000kg)

Dimensiones (L x A x H)
1.140 x 950 x 1.640 a 2.340 mm
Uñas móviles de 450 hasta 900 de 120 x 40 mm
Largo 1.000 mm
Peso 220 kg
Hueco regulable a 1.300, 1.700 ó 2.000 mm


Ref. M103060005 (3.000kg)
Ref. M103060006 (5.000kg)

Altura 1.720 a 2.420 mm
Uñas (12054) móviles de 450 hasta 900 de 120 x 50 mm
Uñas (12056) móviles de 500 a 1.000 de 150 x 60 mm
Largo 1.000 mm
Peso 280/382 kg
Con sistema de equilibrio automático
a partir de 600 kg de carga
Hueco regulable a 1.300, 1.700 ó 2.000 mm



TAQUILLAS Y ARMARIOS


Ref. M304010017 (armario EPIS)

Dimensiones (A x F x H)
625 x 300 x 750 mm


Ref. M304010018 (1 sección)
Ref. M304010001 (2 secciones)
Ref. M304010019 (4 secciones)

Dimensiones (A x F x H)
300 x 500 x 1.800 mm
Opcional taquillas con 3, 5, 6, 7 y 8 puertas

Ref. M304010003 (armario ordenador)

Dimensiones (A x F x H)
600 x 500 x 1.600 mm


Ref. M304010020 (desmontado)
Ref. M304010021 (soldado)

Armario taller con cerradura
Dimensiones (A x F x H)
900 x 400 x 1.850 mm /
900 x 600 x 1.900 mm
Carga 60 kg por balda


Ref. M108010013

Armario de aluminio. 2 baldas
Dimensiones (A x F x H)
1.225 x 645 x 1.806 mm
Carga 300 kg



GRÚAS PLEGABLES Y CONTRAPESADAS



M103001001 (1.000KG) / M103001002 (2.000KG)


Brazo extensible (cota A)
Desde 1.230 hasta 1.530 mm /
Desde 1.290 hasta 1.590 mm
Altura patas 90 / 205 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.630 x 1.120 x 2.445 / 1.900 x 1.165 x 2.705 mm
Peso 115 / 165 kg

Ref. M103001003 (500KG)

Grúa contrapesada manual
Brazo extensible Desde 650 hasta 950 mm
Altura patas 180 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.900 x 900 x 2.400 mm (plegado 1.620 mm)
Peso 500 kg




Detalle freno



M103010005 (2.000KG)

Grúa regulable en altura y telescópica
Brazo extensible Desde 2.020 hasta 3.700 mm
Cota A, desde 1.290 hasta 1.590 mm
Dimensiones (L x A x H)
2.570 x 525 x 620 mm
Peso 300 kg

Croquis entrada uñas



Ref. M103001004

Grúa contrapesada traslación eléctrica
Brazo extensible Desde 650 hasta 950 mm
Altura patas 180 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.900 x 900 x 2.400 mm (plegado 1.620 mm)
Peso 710 kg



PLATAFORMAS Y JAULAS SUBEPERSONAS




Ref. M103020006 (3.000mm)

Elevación a batería
Dimensiones (L x A x H)
1.455 x 740 x 2.050 mm
Dimensiones caja (L x A) 640 x 600 mm
Peso 320 kg
Capacidad 200 kg


Ref. M103020004 (para apilador)

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 900 x 2.250 mm
Peso 110 kg • Elevación base 3.000 mm
Capacidad 300 kg



Ref. M103020001 / Ref. M103020002 (para carretilla)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 900 x 2.010 / 2.100 mm
Ruedas - / Ø 125 mm
Peso 95 kg
Elevación base 3.000 mm
Capacidad 300 kg



Detalle sistema de seguridad

Ref. M103020007 (8.000mm)

Elevación a batería
Dimensiones (L x A x H)
1.420 x 840 x 2.040 mm
Dimensiones caja (L x A) 630 x 650 mm
Peso 410 kg
Capacidad 136 kg




Ref. M103020010 (2.900mm)

Elevación y traslación a batería
Dimensiones (L x A x H)
1.420 x 840 x 2.040 mm
Dimensiones caja (L x A) 630 x 650 mm
Peso 410 kg
Capacidad 136 kg



Ref. M103020003(carretilla) / M103020004 (apilador)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 900 x 2.010 mm
Entrada lado 800 mm
Peso 90 kg • Elevación base 3.000 mm
Capacidad 300 kg



Detalle sistema de seguridad

CASSETAS Y ARMARIOS DE SEGURIDAD

Fabricación de casetas hasta 30 m²



Ref. A304010022 (rejillas)

Dimensiones (A x F x H)
900 x 600 x 2.100 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 210 lts



Ref. A304010023 (lisas)

Dimensiones (A x F x H)
900 x 600 x 2.100 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 210 lts



Ref. A304010008 (2 bidones 200L)

Dimensiones (A x F x H)
1.450 x 800 x 1.450 mm
Acabado Pintado
Cubeta de retención de 220 lts



Ref. A304010011 (4 bidones)

Dimensiones (A x F x H)
1.420 x 1.410 x 1.610 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 215 lts y cerradura
Se suministra sin baldas



Caseta para almacenaje de productos peligrosos

A304010024 (2.100x1.400mm)

Acabado Galvanizado
Altura base 225 mm
Cubeta de retención de 270 lts,
1 puerta de 1.300 mm
y rejilla de ventilación y cerradura
Se suministra sin baldas

A304010025 (3.000x2.170mm)

Acabado Galvanizado
Altura base 225 mm
Cubeta de retención de 870 lts,
doble puerta de 1.800 mm
y rejilla de ventilación y cerradura
Se suministra sin baldas



Ref. A304010026

Caseta para 4 depósitos de 1.000 lts
Dimensiones (A x F x H)
3.000 x 1.700 x 3.900 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 1.000 lts



Ref. A304010027

Estantería para 4 depósitos de 1.000 lts
Dimensiones (A x F x H)
2.900 x 1.300 x 2.500 mm
Acabado Galvanizado

A304010033 (595x600x2055mm) A304010034 (1200x610x1950mm)

Armarios ignífugos
Resisten al fuego 90 minutos
Cierre automático a partir de 50°
Carga 80 kg por balda
Acabado Pintado
Certificado EN 14470-1



Ref. A304010002

Caseta para 8 botellas de soldar,
con cerradura y sin suelo
Dimensiones (A x F x H)
1.250 x 850 x 1.850 mm
Acabado Pintado



Ref. A304010035

Caseta para 14 botellas de soldar,
con cerradura y sin suelo
Dimensiones (A x F x H)
1.300 x 800 x 2.165 mm
Acabado Galvanizado



Ref. A304010006

Armario para productos químicos
Dimensiones (A x F x H)
950 x 500 x 1.950 mm
Carga 60 kg por balda
Acabado Pintado
Baldas con cubeta



A304010000 (1092x457x1650mm) A304010030 (1092x457x1120mm) A304010031 (584x457x1650mm) A304010032 (860x860x1650mm)

Armarios de seguridad,
resistencia al fuego 30 minutos
Baldas 2 / 1 / 3 / 2
Carga 80 kg por balda
Acabado Pintado



A304010028 (430x430x610mm) A304010029 (610x457x960mm)

Armario de seguridad,
resistencia al fuego 30 minutos
Carga 80 kg por balda
Acabado Pintado



Ref. A304010036

Armario para 3 botellas de acetileno
o 2 de propano
Dimensiones (A x F x H)
800 x 400 x 2.000 mm
Carga 80 kg por balda
Acabado Galvanizado



PARA LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE BIDONES



Ref. A304010050

Dimensiones (L x A x H)
1.670 x 780 x 200 mm
Peso 25 kg • Carga 750 kg



Ref. A304010051

Dimensiones (L x A x H)
1.395 x 660 x 350 mm
Peso 16 kg • Carga 500 kg
Se puede manejar con traspaleta.
Posibilidad de apilar hasta 3 alturas



Ref. M108100019

Para bidones de chapa o plástico 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
350 x 650 x 1.540 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
Peso 15 kg • Carga 300 kg



Rueda para giro del bidón

Orejetas para apilar

Ref. A304010052 (2 bidones)

Ref. A304010053 (3 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 600 x 1.050 mm
Peso 40 kg • Carga 800 kg

Ref. A304010054 (cubeta)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.200 x 335 mm

Ref. A304010055

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 365 mm

Ref. M108100020

Carro para bidones de 200 lts de chapa o plástico
Dimensiones (L x A x H) 600 x 650 x 1.540 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
y Ø 125 mm (giratorias)
Peso 16 kg • Carga 300 kg



Ref. M108010008

Elevador para bidones de chapa
Dimensiones (L x A x H)
866 x 956 x 1.525 mm
Ruedas Poliuretano Ø 64 mm (fijas)
y Ø 80 mm (giratorias)
Peso 68 kg • Carga 300 kg
Elevación Hasta 700 mm



Ref. A304010056

Para bidones de chapa de 220 lts
Dimensiones Ø 610 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 12 kg • Carga 300 kg



Ref. M102040007

Elevador rotador de bidones de chapa y plástico de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.365 x 1.080 x 2.170 mm
Ruedas Poliuretano Ø 200 mm (fijas)
y Ø 150 mm (giratorias)
Peso 135 kg • Carga 300 kg
Altura de vaciado 1.400 mm



850 interior

Ref. M108010020

Para bidones de 220 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
800 x 584 x 900 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (fijas)
y Ø 75 mm (giratorias)
Peso 17 kg • Carga 300 kg



Palanca para colocar el bidón

Ref. M108010019

Para bidones de chapa de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.230 x 700 x 535 mm
Ruedas Impinchables Ø 250 mm (fijas)
y Ø 80 mm (giratorias)
Peso 21 kg • Carga 300 kg



Mangos telescópicos

Opcional con bandeja

480

Posición bidón horizontal

Ref. M108010009

Rotador manual para bidones de chapa o plástico
Dimensiones (L x A x H)
1.390 x 870 x 1.020 mm
Ruedas Poliuretano Ø 200 mm (fijas)
y Ø 100 mm (giratorias)
Peso 50 kg • Carga 350 kg



Ref. M108010021

Volteador de garrafas de 25 lts
Dimensiones (L x A x H)
285 x 280 x 410 mm
Peso 5 kg • Capacidad 25 lts



BIDONES, DEPÓSITOS Y CUBETAS COLECTORAS

Homologado
para transporte
de sustancias
peligrosas



Ref. M100000004 (55L) / M100000001 (216L)

Dimensiones
Ø 387 / 582 - H 430 / 880 - Espesor 0,7 / 0,8 mm
Peso 4 / 18 kg

Ref. M100000002 (220L)

Apertura total
Dimensiones (L x A x H)
Ø 582 - H 880 - Espesor 0,8 mm
Peso 18 kg

Ref. M100000003

Contenedor hermético para meter 1 bidón de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
Ø 800 exterior - Ø 690 interior mm
Capacidad 359 lts • Carga 295 kg • Peso 22 kg

Ref. M100000005 / Ref. M100000006 Ref. M100000007 / Ref. M100000008

Dimensiones (Ø bidón x alto x Ø tapa)
400 x 620 x 313 / 594 x 975 x 472 /
496 x 800 x 383 / 315 x 520 x 243 mm
Peso 3 / 9 / 4 / 2 kg
Bidón polietileno de apertura total. Con asa



Se suministra
sin estructura
metálica



Ref. A305060001

Palet plástico
Homologado para sustancias peligrosas
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.000 x 1.155 mm
Peso 58 kg

Ref. A305060003

Palet madera
Homologado para sustancias peligrosas
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 990 mm
Peso 54 kg

Ref. A305060002

Dimensiones (L x A x H)
1.020 x 530 x 1.130 mm
Peso 35 kg • Capacidad 400 lts
Con nivel de llenado y tapa roscada Ø 150 mm

Ref. A304010057 (galvanizada)

Dimensiones (L x A x H)
1.340 x 1.300 x 835 mm
Capacidad 1.000 lts • Carga 1.300 kg
Peso 190 kg

Ref. A304010058 (galvanizada 4 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
2.400 x 800 x 260 mm
Capacidad 225 lts • Carga 1.300 kg
Peso 67 kg

Ref. A304010059 (para 2 depósitos)

Dimensiones (L x A x H)
2.650 x 1.300 x 435 mm
Capacidad 1.000 lts • Carga 3.800 kg
Peso 180 kg

Ref. A305050019 (carro 2 bidones)

Dimensiones (L x A x H) 1.420 x 810 x 1.075 mm
Peso 100 kg • Capacidad 200 lts
Carga 750 kg

Ref. A304010067 (estante para 1 bidón)

Dimensiones (L x A x H) 800 x 600 x 450 mm
Peso 8 kg • Carga 300 kg

Ref. A305050020 (carro 1 bidón)

Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 805 x 920 mm
Peso 46 kg • Carga 300 kg
Cuba 800 x 800 x 500 mm

Ref. A304010068 (depósito 1.000L)

Dimensiones (L x A x H)
1.460 x 1.460 x 1.090 mm
Peso 230 kg
Carga 1.300 kg

Ref. A304010064 (para 4 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 1.400 x 1.450 mm
Peso 220 kg
Carga 1.300 kg

Ref. M108010065 (estante 3 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.150 x 465 x 450 mm
Peso 18 kg • Carga 200 kg

Ref. A304010062 (cubeta 2 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 365 mm
Peso 50 kg • Carga 600 kg

Ref. A304010060 (estante bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 780 x 450 mm
Peso 26 kg
Carga 600 kg

Ref. A304010060 (para 4 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.200 x 335 mm
Peso 67 kg
Carga 1.300 kg

Ref. A304010062 (para 1 bidón)

Dimensiones (L x A x H)
800 x 800 x 605 mm
Peso 50 kg
Carga 300 kg

Ref. A304010061 (para palet)

Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 800 x 135 mm + palet
Peso 20 kg • Capacidad 125 lts
Carga 600 kg
Se suministra sin palet. Galvanizada
Otras medidas disponibles



CONTENEDORES EN POLIETILENO

Ref. A307010003 (cubeta 4 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
2.500 x 650 x 300 mm

Peso 36 kg

Capacidad 250 lts • Carga 1.350 kg



Ref. A307010018

Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 840 x 910 mm

Peso 25 kg • Capacidad 350 lts

Tapa incluida.

Colores: verde, amarillo, rojo o azul



Con ruedas

Ref. A307010012 (para 8 bidones)

Ref. A307010013 (rampa cubeta)

Dimensiones (L x A x H)
2.540 x 1.350 x 150 mm

Peso 63 / 14 kg

Capacidad 294 lts • Carga 3.600 / 450 kg



Ref. A307010001 (4 bidones)

Para 4 bidones de 200 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.240 x 1.240 x 347 / 1.350 x 1.330 x 150 mm

Peso 41 / 33 kg

Carga 1.600 / 2.700 kg



Ref. A307010002 (2 bidones 200L)

Para 2 bidones de 200 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.260 x 830 x 390 / 1.350 x 720 x 150 mm

Peso 28 / 14 kg

Carga 900 / 1.080 kg



Ref. A307010007 (600L) / Ref. A307010008 (60L)

Dimensiones (A x H)

Exterior Ø 860 x 180, interior 685 /
Exterior Ø 540 x 190, interior 390 mm

Peso 6 / 2 kg

Capacidad 75 / 29 lts • Carga 250 kg



Ref. A307010005 (carro volteador)

Para bidones de 200 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.750 x 810 x 685 mm

Peso 37 kg

Capacidad 300 lts • Carga 270 kg

Con tapón de vaciado y depósito colector



Ref. A307010011 (base frascos)

Dimensiones (L x A x H)
630 x 550 x 80 mm

Peso 3 kg

Capacidad 9,5 lts • Carga 18 kg



Ref. A307010006

Dimensiones (L x A x H)
1.620 x 740 x 1.112 mm

Peso 54 kg • Capacidad 210 lts



Ref. A307010019 / A307010020

Tanques doble pared para aceites usados

Dimensiones (L x A x H)

Ø 980 / 1.400 x 1.310 / 1.510 mm

Peso 60 / 80 kg

Carga 500 / 1.200 kg



Indicador de nivel

Ref. A307010022 (porta bidón 200L)

Dimensiones (Ø x H) 980 x 230 mm

Peso 12 kg

Capacidad 35 lts

Carga 270 kg



Ref. A307010014

Dimensiones (L x A x H) 1.370 x 1.335 x 630 mm

Peso 54 kg

Capacidad 370 lts • Carga 1.360 kg



Ref. A307010015

Dimensiones (L x A x H) 1.350 x 790 x 820 mm

Peso 43 kg

Capacidad 250 lts • Carga 725 kg

Ref. A307010016

Dimensiones (L x A x H) 1.370 x 940 x 390 mm

Peso 25 kg • Carga 1.080 kg

Ref. A307010017

Dimensiones (L x A x H) 1.040 x 790 x 510 mm

Peso 22 kg • Carga 360 kg



Ref. A307010004 (para 1 depósito)

Dimensiones (L x A x H)

1.240 x 1.240 x 1.006 mm

Peso 76 kg

Capacidad 1.016 lts • Carga 2.200 kg



Ref. A307010021 (para 2 depósitos)

Dimensiones (L x A x H)

2.480 x 1.270 x 525 mm

Peso 80 kg

Capacidad 1.140 lts • Carga 2.500 kg



Ref. A307010010

Dimensiones (L x A x H)

900 x 700 x 235 mm

Peso 9 kg

Capacidad 75 lts • Carga 500 kg



Ref. A307010009

Dimensiones (L x A x H)

1.380 x 980 x 220 mm

Peso 13 kg

Capacidad 150 lts • Carga 500 kg



Ref. A305030003 (cubrebidones)

Dimensiones (Ø x H) 800 x 1.200 mm

Peso 13 kg

Capacidad 220 lts

Carga 500 kg

Boca de carga Ø 180 mm



Detalle



ESPECIALES



Ref. A304010071 (base)

SOPORTE BIG BAG

Dimensiones (L x A x H) 1.100 x 1.100 x 1.500 mm

Ref. M103080003

IMPLEMENTO GRÚA MANEJO BIG BAG

Dimensiones (L x A x H) 1.050 x 1.050 x 250 mm

Carga 2.000 kg

Se suministra sin gancho



Ref. B402010011 /B402010012

DEPÓSITO PARA SUMINISTRO DE GASOIL CON PISTOLA



Ref. A304010072

CABALLETE CON RODILLO

Altura regulable de 610 a 970 mm

Carga 1.000 kg



Ref. M100000010

CIZALLA ABREBIDONES

Ref. A304010069 (base 1 palet)

ESTANTERÍA DESMONTABLE PARA PALETS de 1.000 x 1.200 mm

Carga 2.200 kg

Apilable hasta 4 alturas

Ref. A304010070

PALET EXPORTACIÓN

Dimensiones (L x A) 200 x 800 mm

Carga 1.200 kg



Ref. A305040007

PAPELERA IGNÍFUGA

Capacidad 53 lts



Ref. A305040008

PAPELERA METÁLICA

Dimensiones (L x A x H) 650 x 400 x 250 mm

Peso 12 kg



Ref. A304010073 / A304010074 (6 bicis)

SOPORTE BICICLETAS



FABRICACIÓN A MEDIDA



VOLTEADOR ELÉCTRICO DE CONTENEDORES

APILADOR VOLTEADOR DE CONTENEDORES ELÉCTRICO



VOLTEADOR DE PALETS



IMPLEMENTO VOLTEADOR MECÁNICO DE CONTENEDORES
Capacidad 500 kg



IMPLEMENTO HIDRÁULICO A UN LATERAL
130° • Capacidad 1.500 kg



IMPLEMENTO BARREDORA
Ancho 1.500 mm



INCLINADOR DE CONTENEDORES
20° • Capacidad 500 kg

MONTACARGAS

Indicar capacidad, elevación y medidas de la plataforma necesarias



APILADOR A BATERÍA

Inclinación manual 40°

Capacidad 400 kg



REMOLQUE

Carga 2.000 kg

Con toldo corredizo



REMOLQUE 25 TONELADAS



ARMARIO PARA ORDENADORES

Detalle parte posterior.
Regleta de carga



DEPÓSITO 300 LTS CON RUEDAS Y GRIFO

Ø 650. Alto 1.365 mm.

Otras medidas disponibles



FABRICACIÓN A MEDIDA



Opcional elevación a batería

ESCALERA 4 RUEDAS DE ALUMINIO
Con plataforma
De elevación manual o a batería



ESCALERA 2 RUEDAS DE ALUMINIO



Opcional con palanca de desbloqueo y movimiento

ESCALERA 4 RUEDAS DE ALUMINIO



ESCALERA 4 RUEDAS DE ACERO



TRÍPODE DE ALUMINIO PLEGABLE
Carga desde 250 hasta 3.000 kg



PÓRTICO DE ALUMINIO PLEGABLE
Carga desde 250 hasta 3.000 kg



CARRO CON ALTURA REGULABLE
en función de la carga



CARRO CON TRASLACIÓN AUTOMÁTICA
Carga 80 kg



CARRO PORTA HERRAMIENTAS



TRANSPALETAS PARA BOBINAS



TABURETES INDUSTRIALES
Con y sin ruedas



PALET DE ACERO INOXIDABLE



BALANCÍN



PROTECTORES

MESA ELÉCTRICA TIJERAS GEMELAS Y LARGO ESPECIAL



MESA ELEVADORA CON BARANDILLAS Y DOBLE TIJERA



MESA ELEVADORA con inclinación de 45°



MESA ELEVADORA A batería hasta 2.900 mm



MESA CON ELEVACIÓN Y TRASLACIÓN AUTOMÁTICA



MESA MANUAL CON BASE GIRATORIA Y RODILLOS



TRACTOR DE ARRASTRE Capacidad 4.500 Kg



BANCOS DE TRABAJO



ARCÓN DE ACERO CON PORTAHERRAMIENTAS



ARCÓN DE ALUMINIO



CAJAS DE ALUMINIO Perforada o lisa



CONTENEDOR CON TAPA



CUBETAS MODULARES PARA RESIDUOS



CUBETA GALVANIZADA A MEDIDA



ACCESORIOS PARA CARRETILLA



Ref. M103080008

FARO DE SEGURIDAD AZUL
300 lumens
De 12 hasta 80v



Ref. M109090057

ESPEJO RETROVISOR
Dimensiones: 326 x 174 mm
Disponible en otras medidas



Ref. M109090041

ESPEJO PANORÁMICO
Dimensiones: 247 x 125 mm
Disponible en otras medidas
Carcasa de plástico y acrílico



Ref. M103080007

CÁMARA PARA CARRETILLA
CÁMARA DE VIDEO INALÁMBRICA:
Resolución: 640 x 480 VGA
Visión nocturna. 4 canales.
MONITOR 7":
Dimensiones: 233 x 145 x 250 mm
Pantalla LCD
PAQUETE DE BATERÍAS:
Capacidad: 8000 mAh
Tensión de salida: 12V



Ref. M109090003

ASIENTO CARRETILLA
Suspensión mecánica
Variedad de modelos



Ref. M109090005

ASIENTO UNIVERSAL
Suspensión mecánica
Cinturón de seguridad e interruptor



Ref. M109090030

CINTURÓN DE SEGURIDAD
Disponible en varios modelos



Ref. M109090066 (aceite) / M109090065 (agua)

CALEFACTOR PARA CABINA
Funcionamiento con aceite o agua
Potencia: 12V (disponible de 24V)
Varios modelos



Ref. M109090060

PROTECTOR DE LLUVIA
Fabricado en PVC
Varios tamaños



Ref. M1030800011

INDICADOR DE FALTA DE AGUA EN BATERÍAS
Avisador sonoro y luminoso
Led verde y rojo
Indicado para baterías: 24v, 48v y 80v



Ref. M109090062

TECHO DE PLÁSTICO
Dimensiones: 1000 x 1000mm



Ref. M109090067

ORGANIZADOR PARA CABINA
Fácil de instalar
Comodidad en el trabajo



Ref. M109090063

PROTECTOR TECHO SOLAR
Dimensiones: 1350 x 1150mm
Fabricado con material anti-brillo



ACCESORIOS PARA CARRETILLA



Ref. M109090092

PROTECTOR CARRETILLA

Muy resistente

Longitud total: 1.050mm

Diametro: 100mm

Ref. M109090093

KIT DE PROTECCIONES

Fácil instalación magnética

Múltiples aplicaciones

Material: copolímero

Elasticidad: >300%



Ref. M109090075

PROTECTOR PUERTAS

Sistema de seguridad de fácil instalación



Ref. M109090069

PORTADOCUMENTOS

Una sencilla forma de tener ordenada la carretilla



Ref. M109090072

AVISADOR MARCHA ATRÁS

Avisador sonoro para carretilla elevadora



Ref. M109090073

PARACHISPAS

Diametro de conexión: 64 mm

Varios modelos



Ref. M109090070

FARO ROTATIVO

Flash intermitente

Luz de xenon color naranja

Diametro base: 128,5 mm

Altura: 94 mm

Varios modelos



RECAMBIOS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS




**GRAN VARIEDAD
DE RECAMBIOS
PARA TODAS
LAS MARCAS**

HORQUILLAS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS



SECCIÓN (mm)		CAPACIDAD POR PAR KG/CDG	LONGITUD (mm)	PRECIO EN € POR PAREJA DE HORQUILLAS													
				800	900	1000	1100	1150	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400
80 x 40	2A	2000/500	a petición	205,71	214,29	222,86	231,43	237,14	285,71	297,14	311,43	325,71	362,86	414,29	445,71	474,29	a petición
100 x 35	2A	2000/500	a petición	268,57	237,14	254,29	260,00	262,86	328,57	340,00	351,43	360,00	408,57	454,29	488,57	517,14	a petición
100 x 40	2A	2500/500	a petición	251,43	254,29	265,71	271,43	280,00	322,86	337,14	351,43	365,71	431,43	488,57	531,43	562,86	a petición
100 x 45	2A	2500/500	a petición	288,57	282,86	291,43	305,71	308,57	354,29	368,57	382,86	397,14	471,43	531,43	574,29	611,43	a petición
100 x 50	2A	2500/500	a petición	a petición	357,14	371,43	377,14	385,71	420,00	431,43	448,57	465,71	517,14	582,86	620,00	657,14	a petición
120 x 40	2A	2500/500	a petición	a petición	328,57	340,00	345,71	351,43	402,86	425,71	440,00	454,29	505,71	571,43	611,43	648,57	a petición
125 x 45	2A	2500/500	a petición	a petición	371,43	388,57	397,14	405,71	451,43	471,43	488,57	505,71	577,14	645,71	688,57	728,57	a petición
100 x 45	3A	3000/500	a petición	a petición	308,57	325,71	334,29	337,14	422,86	437,14	454,29	a petición	a petición	a petición	a petición	a petición	a petición
100 x 50	3A	3500/500	a petición	a petición	394,29	408,57	417,14	422,86	454,29	471,43	488,57	505,71	560,00	617,14	654,29	694,29	a petición
120 x 50	3A	4500/500	a petición	a petición	411,43	428,57	440,00	448,57	508,57	528,57	548,57	568,57	631,43	700,00	757,14	802,86	a petición
125 x 45	3A	4000/500	a petición	a petición	385,71	402,86	414,29	420,00	485,71	505,71	520,00	540,00	605,71	674,29	725,71	765,71	a petición
130 x 60	3A	5000/500	a petición	a petición	554,29	580,00	591,43	605,71	642,86	665,71	691,43	720,00	768,57	857,14	922,86	977,14	a petición
140 x 50	3A	5000/500	a petición	a petición	505,71	528,57	537,14	551,43	625,71	648,57	671,43	697,14	740,00	820,00	868,57	914,29	a petición
150 x 50	3A	5000/500	a petición	a petición	611,43	637,14	648,57	660,00	688,57	714,29	742,86	771,43	822,86	902,86	971,43	1040,00	a petición
130 x 60	4A	6000/600	a petición	a petición	a petición	a petición	a petición	697,14	731,43	757,14	782,86	805,71	862,86	945,71	1011,43	1068,57	a petición
150 x 60	4A	7000/600	a petición	a petición	a petición	a petición	a petición	834,29	868,57	902,86	931,43	965,71	1045,71	1134,29	1217,14	1280,00	a petición
150 x 65	4A	8000/600	a petición	a petición	a petición	a petición	a petición	882,86	931,43	965,71	1014,29	1051,43	1120,00	1220,00	1291,43	1362,86	a petición
150 x 70	4A	9000/600	a petición	a petición	a petición	a petición	a petición	937,14	994,29	1042,86	1080,00	1117,14	1194,29	1297,14	1388,57	1451,43	a petición
150 x 75	4A	10000/600	a petición	a petición	a petición	a petición	a petición	1005,71	1065,71	1105,71	1145,71	1185,71	1265,71	1374,29	1457,14	1540,00	a petición
200 x 70	4A	10000/600	a petición	a petición	a petición	a petición	a petición	1562,86	1662,86	1731,43	1800,00	1868,57	2002,86	2048,57	a petición	880,00	a petición



**HORQUILLAS EN COBRE
O ACERO INOXIDABLE**
Espesor cobertura: 4 mm
Aplicación de una fuerte protección

HORQUILLAS PLEGABLES
Horquillas especiales para espacios reducidos



HORQUILLAS ANTIDESLIZANTES
Recubrimientos especiales para evitar desplazamientos
Disponible en diferentes medidas y aplicaciones.



HORQUILLAS CON CÁMARA INCORPORADA
Cableado seguro por el interior.



HORQUILLAS TELESCÓPICAS
Adaptables a todo tipo de
carretillas elevadoras
Fácil aplicación y eficientes



HORQUILLAS PESADORAS
Pantalla LCD retroiluminada 7"
Con Bluetooth



RUEDAS MACIZAS SUPERELÁSTICAS



MEDIDA	LLANTA	ECO TASA	PRECIO
15x4 1/2-8	3.00	2,41	45,86 €
16x6-8	4.33	2,41	78,73 €
18x7-8	4.33	2,41	81,41 €
500x8	3.00	2,41	61,38 €
140/55-9	6.00	2,41	49,84 €
6.00-9	4.00	2,41	89,15 €
21x8-9	6.00	2,41	147,10 €
6.50-10	5.00	5,27	124,24 €
23x9-10	6.50	5,27	169,98 €
200/50-10	6.50	5,27	135,58 €
7.00-12	5.00	5,27	150,94 €
27x10-12	8.00	5,27	262,64 €
23x10-12	8.00	5,27	205,54 €
28x9x15	7.00	12,88	269,72 €
250x15	7.00	12,88	247,90 €
700x15	5.50	12,88	218,60 €
750X15	6.50	12,88	250,06 €
825x15	6.50	12,88	301,71 €
300x15	8.00	12,88	411,05 €
355/65x15	9.75	12,88	468,80 €

Mismo precio tipo llanta partida o tipo clip.
+30% en ruedas blancas/antihuellas.



DISPONIBLES ANTIHUELLAS

RUEDAS DE ALTO RENDIMIENTO

Tymbia

Handling & Warehouse Equipment

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL A PRECIO ONLINE

Gran variedad de productos:



...y muchos más

Tymbia Solutions S.L.

info@tymbia.com - Tel. (0034) **964 371 296**

Carretera Alcora. Km 8,5 - 12006 Castellón - Spain

www.tymbia.com

