

Tymbia

Handling & Warehouse Equipment

Transpaleta Pesadora 2500kg Con Impresora M101020039



TYMBIA SOLUTIONS S.L

📍 Camí Hostalassos, 68, 12550 Almazora, Castellón



info@tymbia.com



www.tymbia.com

Transpaleta Pesadora 2500kg Con Impresora Ref. M101020039

1. Identificación del producto

- Producto: Transpaleta pesadora con impresora
- Capacidad nominal: 2500 kg
- Batería: Litio 3.7V / 5Ah
- Dimensiones Horquillas: 1150 x 170 x 55 mm
- Pantalla LCD de 6 pulgadas
- Puerto de carga tipo C
- Marcado: CE – Cumple normativa europea aplicable.

2. Resumen

La transpaleta pesadora Tymbia 2500 kg integra sistema de pesaje de alta precisión y impresora incorporada, permitiendo registrar y emitir tickets al instante. Equipada con pantalla LCD de 6", conexión Bluetooth, carga USB tipo C y retroiluminación automática, ofrece un manejo intuitivo y gran durabilidad. Una solución robusta y eficiente para optimizar el control de peso y la gestión de inventario en entornos logísticos exigentes.

3. Características destacadas

- Capacidad de carga: 2500 kg con centro de gravedad a 600 mm.
- Precisión de pesaje: 0,1% con división mínima de 0,2 / 0,5 / 1,0 kg.
- Unidades de peso: Cambio rápido entre kilogramos (kg) y libras (lb) con un solo botón.
- Impresora incorporada: Emisión inmediata de tickets de pesaje para control y trazabilidad.
- Pantalla LCD de 6 pulgadas: Inclinación total hacia adelante para una lectura cómoda y clara.
- Retroiluminación automática: Se activa al variar el peso y se apaga al estabilizarse para optimizar el consumo.
- Puerto de carga USB tipo C: Compatible con cargadores convencionales, práctico y universal.
- Batería de litio 3,7V / 5Ah: Recargable, de larga duración y bajo mantenimiento.
- Grado de protección IP54: Resistente al polvo y a salpicaduras de agua.
- Diseño robusto: Carcasa metálica completa y conectores aeronáuticos para mayor durabilidad.
- Altura de elevación: 90 mm, adecuada para pallets estándar.
- Horquillas de acero: 1150 x 170 x 55 mm (dimensiones estándar).
- Radio de giro: 1350 mm, ideal para maniobrar en pasillos estrechos.
- Peso en servicio (con batería): Entre 95 y 105 kg.
- Impresora térmica: No requiere cinta ni tóner. Impresión clara y mantenimiento mínimo.



Hold – Congela el valor de peso mostrado.

Accumulate – Acumula pesos para sumar cargas múltiples.

Print – Envía los datos a la impresora (Bluetooth o conectada).

Tara – Resta el peso del contenedor para obtener solo el neto.

Cambio de unidad (Unit switch) – Cambia entre kg y lb.



TYMBIA	
Capacidad nominal	2500 kg
Centro de gravedad de la carga	600 mm
Graduación mínima	0.5
Precisión de pesaje	0.1%
Tipo de batería	Batería de litio 3.7V / 5Ah
Tipo de ruedas	Nylon / Poliuretano (PU)
Diámetro rueda delantera	Φ160 mm
Diámetro rueda trasera	Φ70 mm
Altura de elevación (h3)	90 mm
Altura mínima de horquillas bajadas (h13)	76 / 85 mm
Longitud total (L1)	1570 mm
Anchura total del chasis (b1)	550 mm
Dimensiones de horquillas (S x e x L)	55 x 170 x 1150 mm
Anchura entre horquillas (b5)	570 mm
Altura libre mínima (m2)	20 mm
Radio de giro (Wa)	1350 mm
Anchura mínima del pasillo (pallet 1000x1200 mm transversal)	2175 mm
Anchura mínima del pasillo (pallet 800x1200 mm longitudinal)	2035 mm
Peso en servicio (incluyendo batería)	95 - 105 kg

